

KALIBRUOTOS SKIEDROS KIEKIO IR KOKYBĖS RODIKLIŲ ATASKAITA

2017-00-00 Nr.....

PRISTATIMO DUOMENYS

Skiedros pristatymo data, laikas val. min.	2017-00-00; val....., min.....	Mėginio Nr.	0
Skiedros pirkėjas	UAB "Raseinių šilumos tinklai" Į.k. 172412113		
Pirkėjo aikštelė			
Skiedros pardavėjas			

KALIBRUOTOS SKIEDROS KIEKIS IR KOKYBĖS RODIKLIAI

Pristatymo data	Naudojami masė	Drėgnis	Peleningumas	Žemutinis šilumingumas			Gautos skiedros kiekis	Gautos skiedros nuolaida dėl viršyto		Galutinė skiedros kaina	Išlaidos skiedrai
				sausios masės	degiosios masės	naudojamųjų masės		peleningumo	drėgnio		
				Q_s^z	Q_d^z	Q_n^z		B			
t	%	%	MJ/kg ¹	MJ/kg ²	MJ/kg ³	tne ⁴	%	%	Eur/tne	Eur	

1 - svertinis vidurkis, apskaičiuojamas pagal sausosios masės kiekį;

2 - svertinis vidurkis, apskaičiuojamas pagal degiosios masės kiekį;

3 - naudojamosios masės žemutinis šilumingumas apskaičiuojamas pagal formulę:

$Q_n^z = Q_s^z \times (1 - W_n / 100) - 0,02443 \times W_n$, kur 0,02443 — vandens garavimo pastoviam slėgyje, esant 25°C, entalpijos pataisos koeficientas;

4 - energetinės vertės kiekis apskaičiuojamas pagal formulę: $B = B_n \times Q_n^z / Q_s$, kur Q_s – sutartinio kuro žemutinis šilumingumas, lygus 41,868 MJ/kg;

INFORMACIJA ATSISKAITYMUI

Atsiskaitymo laikotarpis	Gautos skiedros kiekis tne	Gautos skiedros kaina, Eur/tne PVM	Išlaidos Skiedrai, Eur.

PIRKĖJO ATSTOVO PARAŠAS

Data

Darbuotojo vardas, pavardė

Parašas

PARDAVĖJO ATSTOVO PARAŠAS

Data

Darbuotojo vardas, pavardė

Parašas