



# KELIŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR JŲ STATYBOS DARBAI MINIMALIŲ APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMAS



Lietuvos  
Respublikos  
aplinkos  
ministerija



**Atnaujinta: 2026-05-11**

Projektas „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“ (Nr. LIFE20 IPC/LT/000002) yra finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Šiame pranešime pateikiamas jo autorių požiūris, ir Europos Komisija nėra atsakinga už bet kokį šios informacijos panaudojimą.

## Turinys

1. Kelių projektavimo paslaugų ir jų statybos darbų pirkimai (Tvarkos aprašo 26 punktas) .....	3
1.1. Minimalių aplinkos apsaugos kriterijų taikymo pavyzdžiai .....	5
1.2. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų taikymas (Tvarkos aprašo 26.1 papunktis) .....	7
1.3. Medžiagų naudojimo ir poveikio aplinkai mažinimo kriterijai (Tvarkos aprašo 26.2 papunktis) .....	7
1.4. Kriterijų kelio dangos konstrukcijai taikymas (Tvarkos aprašo 26.2.1 papunktis) .....	8
1.5. Anglies dioksido pėdsako (CO <sub>2</sub> ) arba poveikio aplinkai kriterijaus taikymas (Tvarkos aprašo 26.2.2 papunktis).....	11
1.6. Kriterijus dėl aplinkosauginių produktų deklaracijų taikymo (Tvarkos aprašo 26.2.3 papunktis) .....	12
1.7. Kriterijai kelio elementams (Tvarkos aprašo 26.3 papunktis) .....	13
2. Kelių paprastojo remonto darbų pirkimai (Tvarkos aprašo 29 <sup>1</sup> punktas) <b>Nauja!</b> .....	13
3. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai .....	15
4. Dėl išimties neskelbiamų derybų ir neskelbiamų mažos vertės pirkimų atvejais.....	16

Kelių projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai patenka į Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamt žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „[Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamt žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo](#)“ (toliau – Tvarkos aprašas), 1 priedo „Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašą“ (toliau – Produktų sąrašas) ir jiems taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai.

Šiai produktų grupei minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai yra nustatyti:

- Tvarkos aprašo 2 priedo XVII skyriaus 26 punkte (toliau – Tvarkos aprašo 26 punktas). Taikomi naujų, rekonstruojamų, kapitališkai remontuojamų kelių projektavimo paslaugų ir jų statybos darbų pirkimuose;
- Tvarkos aprašo 2 priedo XVII skyriaus 29<sup>1</sup> punkte (toliau – Tvarkos aprašo 29<sup>1</sup> punktas). Taikomi kelių paprastojo remonto darbų pirkimuose. **(NAUJA)**

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), suderinusi poziciją su Aplinkos ministerijos specialistais, teikia apibendrintą informaciją dėl šių kriterijų taikymo vykdamt **kelių projektavimo paslaugų ir jų statybos darbų pirkimus**.

## Kelių projektavimo paslaugų ir jų statybos darbų pirkimai (Tvarkos aprašo 26 punktas)

Tvarkos aprašo 26 punkte nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai yra taikomi **keliams ir gatvėms (toliau kartu – keliai)** (t. y., naujų, rekonstruojamų, kapitališkai remontuojamų kelių projektavimo paslaugoms ir statybos darbams), kaip jie apibrėžti [Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“](#) 3 priedo „Inžinerinių statinių klasifikavimas pagal naudojimo paskirtį“ lentelės 1 punkto „Susisiekimo komunikacijų statiniai“ inžinerinių statinių – kelių (1.1 p.) ir gatvių (1.2 p.) pogrupiuose:

1.1. kelias (inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio elementai: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, šaligatviai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, įvažiavimai į (išvažiavimai iš) šalia kelio esančius žemės sklypus ar teritorijas, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdiniai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių elementų užimama žeme);

1.2. gatvė (gatvė – tai kelias ar jo ruožas, esantis miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje, paprastai turintis pavadinimą. Gatvės elementai – tokie patys kaip kelio elementai, nurodyti 1.1 papunktyje, esantys gatvės raudonųjų linijų ribose).

**Tvarkos aprašo 26 punkto reikalavimai neprivalomi, tačiau pagal poreikį gali būti nustatomi:**

- ✓ kai perkami kelių statybos darbai, kuriems atlikti nėra reikalingas projektas;
- ✓ kelių projektavimo paslaugų ir jų statybos darbų pirkimams, kai rengiamas supaprastintas projektas (naujos statybos, rekonstravimo), paprastojo remonto ar

griovimo projektas, kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo aprašas, <...> (pagal [Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“](#) 16 p.).

**Pastaba:** paprastajam remontui minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Tvarkos aprašo 29<sup>1</sup> punkte. Plačiau skaityti skyriuje „[Kelių paprastojo remonto darbų pirkimai \(Tvarkos aprašo 29<sup>1</sup> punktas\)](#)“.

Kadangi naujų, rekonstruojamų, kapitališkai remontuojamų kelių projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai patenka į Produktų sąrašą, vykdydami tokių paslaugų ir darbų pirkimus<sup>1</sup>, vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.1 papunkčiu, pirkimo vykdytojai turi nustatyti **visus** minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Tvarkos aprašo 26 punkte:

- 26.1 papunktyje nustatytą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų (taikomas, kai perkami darbai) **ir**
- **ne mažiau kaip du** iš 26.2 papunktyje nurodytų (26.2.1 (26.2.1.1, 26.2.1.2), 26.2.2, 26.2.3 p.) minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, **ir**
- 26.3 papunktyje nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (taikoma, **jei įeina į perkamo objekto sudėtį**).



Vykdam naujų, rekonstruojamų, kapitališkai remontuojamų kelių projektavimo paslaugų ir jų statybos darbų pirkimus vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.1. papunkčiu, Tvarkos aprašo 26 punkte nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai perkamoms projektavimo paslaugoms ir statybos darbams turi būti taikomi **ties tokias paslaugas ir darbus perkant kartu, tiek ir atskirai**.



2024 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo svarbūs [Lietuvos Respublikos statybos įstatymo](#) ir jį įgyvendinančiųjų teisės aktų pakeitimai. Nuo 2024 m. lapkričio 1 d. **statinio, taigi ir kelių, projektas rengiamas dviem etapais**, t. y. pirma rengiami projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, vėliau – techninis darbo projektas. Atitinkamai, šiose rekomendacijose pateikta informacija dėl Tvarkos aprašu patvirtintų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, kai projektai rengiami dviem etapais, t. y. rengiami projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas.

---

<sup>1</sup> Vykdam neskelbiamas derybas ar neskelbiamą mažos vertės pirkimą, minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai taikomi pasirinktinai – pirkimo vykdytojas vykdo žaliąjį pirkimą vadovaudamasis bet kuriuo (-ais) Tvarkos aprašo 4 punkto papunkčiu (-ais), neatsižvelgdamas, ar produktas įtrauktas į produktų sąrašą (Tvarkos aprašo 5 punktas).

## Kelių projektavimo paslaugų ir jų statybos darbų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų taikymo pavyzdžiai

EIL. NR.	PIRKIMO OBJEKTAS	MINIMALIŲ APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMAS
1.	Kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto <b>projektinių pasiūlymų</b> parengimo paslaugos.	<p>Taikomi Tvarkos aprašo papunkčiai:</p> <p><b>26.2</b> – turi būti įgyvendinti ne mažiau kaip du iš Tvarkos aprašo 26.2.1–26.2.3 papunkčiuose nustatytų kriterijų;</p> <p><b>26.3</b> – taikomas, jei kelio elementai („Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių apšvietimo įranga“, „Kelių eismo signalai“) yra įtraukti į perkamą objektą.</p>
2.	Kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto <b>techninio darbo projekto (ar naujos laidos techninio darbo projekto) parengimo paslaugos.</b>	<p>Taikomi Tvarkos aprašo papunkčiai:</p> <p><b>26.2</b> – turi būti įgyvendinti ne mažiau kaip du iš Tvarkos aprašo 26.2.1–26.2.3 papunkčiuose nustatytų kriterijų;</p> <p><b>26.3</b> – taikomas, jei kelio elementai („Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių apšvietimo įranga“, „Kelių eismo signalai“) yra įtraukti į perkamą objektą.</p>
3.	Kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto <b>projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto</b> parengimo paslaugos.	<p>Taikomi Tvarkos aprašo papunkčiai:</p> <p><b>26.2</b> – turi būti įgyvendinti ne mažiau kaip du iš Tvarkos aprašo 26.2.1–26.2.3 papunkčiuose nustatytų kriterijų;</p> <p><b>26.3</b> – taikomas, jei kelio elementai („Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių apšvietimo įranga“, „Kelių eismo signalai“) yra įtraukti į perkamą objektą.</p>
4.	Kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto <b>techninio darbo projekto parengimo paslaugos ir</b> naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto <b>statybos darbai</b> (gali būti perkami kartu tik pagrįstais atvejais).	<p>Taikomi Tvarkos aprašo papunkčiai:</p> <p><b>26.1</b> – tiekėjas <b>darbams</b> turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus (pvz., pagal ISO 14001, EMAS ar kitą lygiavertį standartą);</p> <p><b>26.2</b> – taikomas projektavimo paslaugoms ir darbams; turi būti įgyvendinti ne mažiau kaip du iš Tvarkos aprašo 26.2.1–26.2.3 papunkčiuose nustatytų kriterijų;</p> <p><b>26.3</b> – taikomas projektavimo paslaugoms ir darbams, jei kelio elementai („Kelio ženklai,</p>

		ženklimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių apšvietimo įranga“, „Kelių eismo signalai“) yra įtraukti į perkamą objektą.
5.	Kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto <b>statybos darbai</b> perkami <b>pagal parengtą ir atskiru pirkimu įsigytą statinio projektą (projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą)</b> , kuriame įgyvendinti reikalavimai pagal Tvarkos aprašo 26.2 ir 26.3 (atsižvelgiant į pirkimo objektą) papunkčius.	<p>Taikomi Tvarkos aprašo papunkčiai:</p> <p><b>26.1</b> – tiekėjas <b>darbams</b> turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus (pvz., pagal ISO 14001, EMAS ar kitą lygiavertį standartą);</p> <p><b>26.2</b> – turi būti įgyvendinti ne mažiau kaip du iš Tvarkos aprašo 26.2.1–26.2.3 papunkčiuose nustatytų kriterijų;</p> <p><b>26.3</b> – taikomas, jei kelio elementai („Kelio ženklai, ženklimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių apšvietimo įranga“, „Kelių eismo signalai“) yra įtraukti į perkamą objektą.</p> <p><b>Pastaba.</b> Tvarkos aprašo 26.2 ir 26.3 (jei įeina į perkamo objekto sudėtį) papunkčių reikalavimai jau įgyvendinti statinio projekte (kuris yra pirkimo dokumentų dalis) ir darbai bus vykdomi pagal statinio projekto sprendinius.</p>
6.	Kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto <b>statybos darbai</b> perkami <b>pagal parengtą ir atskiru pirkimu įsigytą techninį darbo projektą</b> , kuriame <b>nebuvo įgyvendintos</b> Tvarkos aprašo 26.2 papunkčio sąlygos ir nebuvo nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai 27, 28, 29 punktuose išvardintiems kelio elementams, t. y., jeigu pirkimas techniniam darbo projektui įsigyti buvo įvykdytas pagal iki 2022-12-31 galiojusią Tvarkos aprašo redakciją arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos	<p>Taikomas tik Tvarkos aprašo <b>26.1</b> papunktis, t.y. tiekėjas <b>darbams</b> turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus (pvz., pagal ISO 14001, EMAS ar kitą lygiavertį standartą).</p> <p><b>Pastaba.</b> Tvarkos aprašo 26.2 ir 26.3 papunkčių taikymas nėra privalomas, bet rekomenduotina pirkimo vykdytojui įvertinti galimybę pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus pagal Tvarkos aprašo 26.2 papunktį ir (ar) pagal 26.3 papunktį kelio elementams, išvardytiems XVII skyriaus 27, 28, 29 punktuose („Kelio ženklai, ženklimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių apšvietimo įranga“, „Kelių eismo signalai“), jei tokie kelio elementai įeina į perkamo objekto sudėtį.</p>

Vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1133 <sup>2</sup> nebuvo vykdytas žaliasis pirkimas <sup>3</sup> .	
--	--

Atkreipiame pirkimo vykdytojų dėmesį, kad lentelėje aprašytos tipinės (pavyzdinės) situacijos, kurios dažniausiai sutinkamos vykdant naujų, rekonstruojamų, kapitališkai remontuojamų kelių projektavimo paslaugų ir jų statybos darbų pirkimus bei atsižvelgiant į pirkimo vykdytojų užduodamus klausimus. Pateiktų situacijų, kurioms taikomas Tvarkos aprašo 26 punktą, sąrašas nėra baigtinis.

## **Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų taikymas (Tvarkos aprašo 26.1 papunktis)**

Kai pirkime taikomas Tvarkos aprašo 26.1 papunktyje nurodytas minimalus aplinkos apsaugos kriterijus, pirkimo vykdytojas turi pirkimo dokumentuose nustatyti, kad tiekėjas statybos darbų vykdymo metu privalo taikyti **aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus** pagal LST EN ISO 14001, EMAS arba lygiavertį standartą **visa apimtimi**. Toks reikalavimas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo<sup>4</sup> 48 straipsnio 2 dalimi / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo<sup>5</sup> 60 straipsnio 2 dalimi.

 Daugiau informacijos rasite:

- Pranešime [Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimo taikymas Tvarkos aprašo 4.3 p. bei Tvarkos aprašo 2 priedo 15.4 ir 26.1 p. atvejais](#);
- Pranešime [Aplinkos apsaugos vadybos sistemos](#).

## **Medžiagų naudojimo ir poveikio aplinkai mažinimo kriterijai (Tvarkos aprašo 26.2 papunktis)**

Įgyvendinant Tvarkos aprašo 26.2 papunktį kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto **projektavimo paslaugoms ir (ar) statybos darbams** turi būti taikomi **ne mažiau kaip du iš**

---

<sup>2</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-21 nutarimas Nr. 1133 „Dėl Žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“: <https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7BD90628EAE1/asr>

<sup>3</sup> „<...> 1. Nustatyti, kad perkančiosios organizacijos <...> atlikdamos visus pirkimus, išskyrus pirkimus, vykdomus žodžiu sudarant pirkimo sutartis ir (ar) įgyvendinant užsienyje vykdomus tarptautinių donorų lėšomis finansuojamus vystomojo bendradarbiavimo projektus ir (ar) maisto pirkimus, atliekamus vykdant krašto apsaugos gynybines užduotis ir (ar) įsipareigojimus NATO, ir (ar) valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų įsigijimo, rezervavimo ar saugojimo pirkimus, turi taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus.“

<sup>4</sup> Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/asr>

<sup>5</sup> Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9116a35030a011e78397ae072f58c508/asr>

Tvarkos aprašo 26.2.1 (26.2.1.1, 26.2.1.2), 26.2.2, 26.2.3 papunkčiuose nurodytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų.

**Vykdamas žaliąjį pirkimą Tvarkos aprašo 26.2 papunktis gali būti įgyvendintas dviem būdais:**

→ **1. taikant bet kurią, ne mažiau kaip dviejų skirtingų papunkčių kombinaciją iš:**

- 26.2.1 (26.2.1.1, 26.2.1.2),
- 26.2.2,
- 26.2.3.

**Pavyzdys:** galima taikyti 26.2.1.1 papunktį nustatant mažiausią perdirbtų medžiagų kiekį žemės sankasai ir pylimui (ne mažiau 15 proc.) ir kartu taikyti 26.2.1.2 papunktį reikalaujant, kad būtų panaudota ne mažiau kaip 20 proc. šiltųjų asfalto mišinių;

→ **2. taikant tik Tvarkos aprašo 2 priedo 26.2.1.1 papunktį, bet ne mažiau kaip dviem dangos sluoksniams** – t. y., minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai turi būti taikomi bent **dviem skirtingiems kelio dangos konstrukcijos sluoksniams** pagal lentelėje (26.2.1.1) nustatytus minimalius kiekius (žr. lentelės (26.2.1.1) pastabą Nr. 4).

**Pastaba:** Jei 26.2.1.1 papunkčio kriterijus nustatomas ir kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus, papildomi balai turi būti siejami su didesniu tokių medžiagų kiekiu, taip pat nurodant maksimalias medžiagų reikšmes, kurias viršijus papildomi balai nebus suteikiami.

👉 Nustatant kriterijus pagal Tvarkos aprašo 26.2 papunktį, pirkimo vykdytojas turi dvi galimybes:

1. Pats pasirinkti ne mažiau kaip du iš minimalių aplinkos apsaugos kriterijų (26.2.1 (26.2.1.1, 26.2.1.2), 26.2.2, 26.2.3) ir nurodyti, kad juos taikytų projektuotojas rengiamame projekte.
2. Nustatyti visus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (26.2.1 (26.2.1.1, 26.2.1.2), 26.2.2, 26.2.3) ir leisti projektuotojui pačiam pasirinkti ne mažiau kaip du, kuriuos jis taikys ir įgyvendins rengiamame projekte.

Tiek kelių projektavimo paslaugas ir jų statybos darbus perkant kartu, tiek ir atskirai, minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai pagal Tvarkos aprašo 26.2 papunktį turi būti taikomi **jau perkant projektavimo paslaugas**. Vėliau, perkant statybos darbus, rangovas vykdo darbus pagal projekte numatytus sprendinius.

👉 Žemiau detalizuojamas kiekvieno iš Tvarkos aprašo 26.2.1-26.2.3 papunkčių taikymas.

### **Kriterijų kelio dangos konstrukcijai taikymas (Tvarkos aprašo 26.2.1 papunktis)**

Tvarkos aprašo 26.2.1 papunktyje nustatytas kriterijus:

**„pasirinktinai kelio dangos konstrukcijos sluoksniui panaudoti ne mažiau kaip vieną antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingą atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, ir (ar) žemesnės anglies dvideginio emisijos medžiagą, kurios atitinka numatyti paskirčiai keliamus techninius**

reikalavimus, arba įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatytai taikymo paskirčiai-pagal nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus: <...>.”

👉 Dėl Tvarkos aprašo 26.2.1.1 papunkčio:

Jei taikomas 26.2.1.1. papunktis, pasirinktam (-iems) kelio dangos konstrukcijos sluoksniui (-iams) gali būti pasirinktinai panaudojama viena arba kelios lentelėje nurodytos medžiagos ar produktai, kurių kiekiai turi atitikti lentelės 2 arba 3, arba 4 stulpeliuose nustatytas minimalias reikšmes:

Kelio dangos konstrukcijos sluoksnis	Mažiausias užpildų ir priedų kiekis iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų, proc.	Mažiausias antrinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (kitam kelio konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.	Mažiausias pakartotinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (tam pačiam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.
1	2	3	4
Asfalto apatinis sluoksnis ir asfalto pagrindo dangos	0,3	15,0	5,0
Asfalto pagrindas	1,0	15,0	5,0
Pagrindas su rišikliais, šaltai regeneruotas pagrindas	1,0	25,0	15,0
Pagrindas be rišiklių, kelkraščių apatinis ir viršutinis sluoksniai	15,0	15,0	15,0
Žemės sankasa ir pylimai	15,0	15,0	-
Apdorota žemės sankasa	1,5	-	-
Pastabos: <...>”			

Pažymėtina, kad projekte nustatomas medžiagų minimalus kiekis turi atitikti Tvarkos aprašo 26.2.1.1 papunkčio lentelėje nurodytus mažiausius kiekius, tačiau lentelės pastaba Nr. 2 numato, kad **jei pagrįstais skaičiavimais, bandymais, stebėjimais arba būvio ciklo analize (pagal 26.2.2 papunktį) įrodoma**, kad pakartotinio panaudojimo medžiagų arba antrinio panaudojimo medžiagų taikymas gali sukelti didesnę taršą arba sumažinti naudojimo trukmę, **gali būti taikomi mažesni nei lentelėje nurodyti mažiausi medžiagų kiekiai.**

👉 **Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymų vertinimo kriterijaus taikymo galimybės**

Tvarkos aprašo 26.2.1.1 papunkčio lentelės pastaba Nr. 1 nustato, kad jei šis kriterijus taikomas kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus, papildomi balai turėtų būti suteikiami už kuo didesnę antrinio panaudojimo ir pakartotinio panaudojimo medžiagų, perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos

produktų kiekį. Pirkimo dokumentuose turi būti aiškiai apibrėžta balų skyrimo tvarka ir nustatytos maksimalios ribos, kurias viršijus papildomi balai nebus suteikiami.

**Pavyzdys.** Pirkimo vykdytojas nustato papildomą pasiūlymų vertinimo kriterijų, skatinantį antrinio panaudojimo medžiagų naudojimą kelio konstrukcijos sluoksniui – asfalto dangai. Balai gali būti diferencijuojami pagal siūlomą antrinio panaudojimo medžiagų kiekį, pvz.:

- už iki 15 proc. (imtinais) siūlomų antrinio panaudojimo medžiagų kiekį – 0 balų;
- už daugiau kaip 15 proc. iki 25 proc. (imtinais) – [X] balų;
- daugiau kaip 25 % iki 45 % (imtinais) – [Y] balų;
- daugiau kaip 45 % – [Z] balų;
- Ir t.t.

**Pastaba:** pateiktas pavyzdys yra iliustracinis. Pirkimų vykdytojai savarankiškai sprendžia, kokiai antrinio panaudojimo medžiagų procentinei daliai ir kokio dydžio papildomi balai yra skiriami. Svarbu, kad papildomi balai turi būti suteikiami tik už tą medžiagų kiekį, kuris užtikrina techninėje specifikacijoje nustatytus kokybės ir kelio infrastruktūros patvarumo reikalavimus.

Rekomenduojama vadovautis Tarnybos parengtomis „[Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo gairėmis](#)“, kuriose išdėstytos bendrosios pasiūlymų vertinimo kriterijų taikymo nuostatos.

#### **Dėl Tvarkos aprašo 26.2.1.2 papunkčio:**

Taikant Tvarkos aprašo 26.2.1.2 papunktyje nustatytą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų, kelių statyboje turi būti panaudota ne **mažiau kaip 20 proc. šiltųjų asfalto mišinių** (t. y. sumažintos temperatūros karštųjų asfalto mišinių, kurių gamybos temperatūra yra ne mažiau kaip 20 °C mažesnė už karštųjų asfalto mišinių) nuo viso numatyto naudoti asfalto mišinio kiekio. Naudojami šiltieji asfalto mišiniai turi atitikti techninius reikalavimus pagal AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. VE-29 „Dėl Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 24 patvirtinimo“ ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. V-462 „Dėl Asfalto mišinių temperatūros mažinimo metodinių nurodymų MN ATM 12 patvirtinimo“.

#### **Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymų vertinimo kriterijaus taikymo galimybės**

Atsižvelgiant į pirkimo objektą šis kriterijus papildomai galėtų būti nustatomas kaip **pasiūlymų vertinimo kriterijus**, suteikiant papildomus balus už didesnę nei 20 proc. šiltųjų asfalto mišinių kiekį. Tokiu atveju, pirkimo vykdytojas turi įsitikinti, kad didesnio kiekio panaudojimas neprieštarauja šiltųjų asfalto

mišinių naudojimą reglamentuojančių norminių dokumentų reikalavimams, kitiems techniniams reikalavimams.

**Pavyzdys.** Pirkimo vykdytojas nustato papildomą pasiūlymų vertinimo kriterijų, skatinantį didesnę šiltųjų asfalto mišinių dalį. Balai gali būti diferencijuojami pagal siūlomą šiltųjų asfalto mišinių dalį, pvz.:

- už iki 20 proc. (imtinais) siūlomų šiltųjų asfalto mišinių kiekį – 0 balų;
- už daugiau kaip 20 proc. iki 30 proc. (imtinais) – [X] balų;
- daugiau kaip 30 % iki 40 % (imtinais) – [Y] balų;
- daugiau kaip 50 % – [Z] balų;
- Ir t.t.

Pastaba: pateiktas pavyzdys yra iliustracinis. Pirkimų vykdytojai savarankiškai sprendžia, kokiai šiltųjų mišinių procentinei daliai ir kokio dydžio papildomi balai yra skiriami.


Taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus rekomenduojama vadovautis Tarybos parengtomis „[Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairėmis](#)“.

## Anglies dioksido pėdsako (CO<sub>2</sub>) arba poveikio aplinkai kriterijaus taikymas (Tvarkos aprašo 26.2.2 papunktis)

Tvarkos aprašo 26.2.2 papunktyje nustatytas minimalus aplinkos apsaugos kriterijus – **nustatyti anglies dioksido pėdsaką (CO<sub>2</sub>)** arba **poveikio aplinkai rodiklius** (visuotinio atšilimo indeksas (GWP) ir kt.) pagal:

- LST EN 15643 „Statinių tvarumas. Pastatų ir inžinerinių statinių vertinimo schema“ arba lygiavertį standartą;
- LST EN 17472 „Statinių tvarumas. Inžinerinių statinių tvarumo vertinimas. Skaiciavimo metodai“ arba lygiavertį standartą.

Jeigu pasirenkama taikyti šį kriterijų, **jau perkant projektavimo paslaugas** pirkimo metu **pirkimo vykdytojas turi pats nustatyti** anglies dioksido pėdsako (CO<sub>2</sub>) arba poveikio aplinkai rodiklių reikšmes. **Tiekėjas (projektuotojas)**, rengdamas projektą turi atitinkamai numatyti anglies dioksido pėdsako (CO<sub>2</sub>) arba poveikio aplinkai rodiklius, paskaičiavimų metodus ir pirkimo vykdytojo nurodytas siektinas reikšmes. **Rangovas**, vykdydamas statybos darbus, turi įgyvendinti parengtame projekte pagal Tvarkos aprašo 26.2.2 papunktį numatytus sprendinius.

 **Svarbu:** prieš nustatydamas šį kriterijų pirkimo vykdytojas turėtų atsakingai įsivertinti, kaip šis kriterijus bus tikrinamas ir įgyvendinimas sutarties vykdymo metu.

## Kriterijus dėl aplinkosauginių produktų deklaracijų taikymo (Tvarkos aprašo 26.2.3 papunktis)

Tvarkos aprašo 26.2.3 papunktyje nustatytas kriterijus:

„ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams sudaro išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą.“

Jeigu pasirenkama taikyti šį kriterijų, **jau perkant projektavimo paslaugas**, turi būti reikalaujama, kad:

- projekte būtų numatyta naudoti statybos produktus, turinčius aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal nurodytus standartus;
- projektuotojas pagrįstų, kad tokių produktų išlaidos sudarys ne mažiau kaip 50 % visų statybos produktų išlaidų.

**Statybos darbų etape** rangovas, vykdydamas darbus, turi naudoti būtent tokius statybos produktus:

- kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal nurodytus standartus;
- ir kurių bendra išlaidų vertė sudaro bent 50 % visų statybos produktų išlaidų.

**👉 Svarbu:** Pirkimo vykdytojas prieš nustatydamas šį minimalų aplinkos apsaugos kriterijų, turi:

- atsakingai įvertinti, ar rinkoje yra prieinami reikiami statybos produktai, turintys aplinkosaugines produktų deklaracijas,
- įsitikinti, kad išlaidos šiems produktams, realiai galės sudaryti ne mažiau kaip 50 % visų statybos produktų išlaidų,
- pagalvoti, kaip tikrins šio kriterijaus įgyvendinimą sutarties vykdymo metu.

### 👉 Dėl kriterijaus taikymo lankstumo:

Jeigu Tvarkos aprašo 26.2 papunkčio įgyvendinimui (taikyti ne mažiau kaip du iš Tvarkos aprašo 26.2.1 (26.2.1.1, 26.2.1.2), 26.2.2, 26.2.3 papunkčiuose nurodytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų), pasirenkama taikyti dviejų papunkčių kombinaciją, pavyzdžiui, 26.2.1.1 ir 26.2.2 papunkčius, o 26.2.3 papunktis taikomas **papildomai** (pavyzdžiui, kainos ar sąnaudų ir kokybės santykio vertinimo kriterijus), tokiu atveju:

- 26.2.3 papunkčio reikalavimas galėtų būti taikomas tik tam tikriems pirkimo vykdytojo nurodytiems statybos produktams,
- ir išlaidos jiems nebūtinai turi sudaryti ne mažiau kaip 50 % visų statybos produktų išlaidų.

Toks Tvarkos aprašo 26.2.3 papunkčio taikymas yra galimas, nes Tvarkos aprašo 26.2 papunktis yra išpildomas taikant pasirinktą Tvarkos aprašo 26.2.1 (26.2.1.1, 26.2.1.2), 26.2.2 papunkčių kombinaciją



## Kriterijai kelio elementams (Tvarkos aprašo 26.3 papunktis)

Tvarkos aprašo 26.3 papunktyje nustatyta:

Atsižvelgiant į kelių statybos projektą turi būti numatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams, išvardytiems šio [XVII] skyriaus 27-29 punktuose:

- kelio ženklams, ženklinimui ir triukšmo užtvaroms (27 p.),
- gatvių apšvietimo įrangai (28 p.),
- kelių eismo signalams (29 p.).



**Šio kriterijaus taikymas priklauso nuo to, ar išvardinti kelio elementai įeina į perkamo objekto sudėtį.**

Jei numatoma įrengti kelio elementus, nurodytus Tvarkos aprašo 27, 28 ir (ar) 29 punktuose, tuomet minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai turi būti nustatomi kelių statybos projekte nepriklausomai nuo to, ar projektavimo paslaugos ir statybos darbai perkami kartu, ar atskirai.

Konkrečius sprendinius pagal Tvarkos aprašo 27, 28 ir (ar) 29 punktus rengiamame projekte nustato projektuotojas. Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi įgyvendinti parengtame projekte numatytus konkrečius sprendinius.

## Kelių paprastojo remonto darbų pirkimai (Tvarkos aprašo 29<sup>1</sup> punktas). Nauja!

Tvarkos aprašo 29<sup>1</sup> punkte nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai taikomi kelių paprastojo remonto darbams. Šie kriterijai taikomi tiek tais atvejais, kai kelių paprastojo remonto darbams rengiamas paprastojo remonto aprašas ar projektas, tiek ir tais atvejais, kai tokie darbai atliekami be paprastojo remonto projekto ar aprašo (pvz., atliekamas kelio dangos paprastas remontas). Kelių sąvoka yra aprašoma šio pranešimo skyriuje [Kelių projektavimo paslaugų ir jų statybos darbų pirkimai \(Tvarkos aprašo 26 punktas\)](#).

Tvarkos aprašo 29<sup>1</sup> punkte nustatytas kriterijus:

kelių paprastojo remonto darbams taikomas **ne mažiau kaip vienas** iš minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, išvardytų 26.2 papunkčio 26.2.1–26.2.3 papunkčiuose, ir 26.3 papunkčio kriterijai.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.1 papunkčiu, pirkimo vykdytojas, vykdydamas kelių paprastojo remonto darbų pirkimus, turi nustatyti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:

- **Bent vieną** iš 26.2 papunktyje nurodytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, ir
- 26.3 papunktyje nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (taikoma, **jei įeina į perkamo objekto sudėtį**).



**Tvarkos aprašo 29<sup>1</sup> punkto taikymo pavyzdžiai**

EIL. NR.	PIRKIMO OBJEKTAS	MINIMALIŲ APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMAS
1.	Kelio paprastojo remonto darbai (rengiamas paprastojo remonto aprašas ar projektas).	<p>Taikomi Tvarkos aprašo papunkčiai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>turi būti įgyvendintas ne mažiau kaip <b>vienas</b> iš Tvarkos aprašo 26.2.1–26.2.3 papunkčiuose nustatytų kriterijų;</li> </ul> <p><b>Pastaba:</b> Pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose privalo nustatyti bent vieną kriterijų, nurodytą Tvarkos aprašo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>26.2.1.1 papunktyje;</li> <li>26.2.1.2 papunktyje;</li> <li>26.2.2 papunktyje;</li> <li>26.2.3 papunktyje.</li> </ul> <p>Detalesnė informacija dėl šių papunkčių taikymo pateikiama šio pranešimo skyriuje <a href="#">Kelių projektavimo paslaugų ir jų statybos darbų pirkimai (Tvarkos aprašo 26 punktas)</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>26.3 – taikomas, jei kelio elementai („Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių apšvietimo įranga“, „Kelių eismo signalai“) yra įtraukti į perkamą objektą.</li> </ul> <p>Pastaba: visa informacija dėl 26.3 papunkčio taikymo pateikiama šio pranešimo skyriuje <a href="#">Kriterijai kelio elementams (Tvarkos aprašo 26.3 papunktis)</a>.</p>
2.	Kelio paprastojo remonto darbai (paprastojo remonto aprašas ar projektas nėra rengiamas).	<p>Taikomi Tvarkos aprašo papunkčiai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>turi būti įgyvendintas ne mažiau kaip <b>vienas</b> iš Tvarkos aprašo 26.2.1–26.2.3 papunkčiuose nustatytų kriterijų;</li> </ul> <p><b>Pastaba:</b> Pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose privalo nustatyti bent vieną kriterijų, nurodytą Tvarkos aprašo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>26.2.1.1 papunktyje;</li> <li>26.2.1.2 papunktyje;</li> <li>26.2.2 papunktyje;</li> <li>26.2.3 papunktyje.</li> </ul> <p>Detalesnė informacija dėl šių papunkčių taikymo pateikiama šio pranešimo skyriuje <a href="#">Kelių projektavimo paslaugų ir jų statybos darbų pirkimai (Tvarkos aprašo 26 punktas)</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>26.3 – taikomas, jei kelio elementai („Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių apšvietimo įranga“, „Kelių eismo signalai“) yra įtraukti į perkamą objektą.</li> </ul> <p>Pastaba: visa informacija dėl 26.3 papunkčio taikymo pateikiama šio pranešimo skyriuje <a href="#">Kriterijai kelio elementams (Tvarkos aprašo 26.3 papunktis)</a>.</p>

Atkreipiame pirkimo vykdytojų dėmesį, kad lentelėje pateikiami tik pavyzdiniai atvejai, pasitaikantys vykdant kelių paprastojo remonto statybos darbų pirkimus.

Svarbu pažymėti, kad šis sąrašas nėra baigtinis.

## Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai

### 👉 Kokius dokumentus prašyti pateikti?

Reikalavimų įrodymui turi būti prašoma pateikti tik tokius dokumentus, kurie pagrįstų atitiktį nustatytam minimaliam aplinkos apsaugos kriterijui. **Jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip**, galimi atitiktį žaliųjų pirkimų reikalavimams įrodantys dokumentai nurodyti Tvarkos aprašo 9 punkte (sąrašas nėra baigtinis).

### 👉 Kur rasti praktinius įrodančių dokumentų pavyzdžius?

Rengiant pirkimo dokumentus ir nustatant galimus atitiktį įrodančius dokumentus, rekomenduojama susipažinti su Tarnybos parengtu informaciniu pranešimu „[Rekomendacijos dėl minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nustatymo pirkimo dokumentuose. Galimi atitiktį įrodantys dokumentai](#)“. Šiame dokumente pirkimo vykdytojai ras praktines rekomendacijas, kuriose pirkimo dokumentų dalyse galėtų būti nustatomi Tvarkos aprašu patvirtinti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai kelių projektavimo paslaugoms ir jų statybos darbams bei kokie įrodymai galėtų būti priimtini.

### 👉 Kada turi būti pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai?



**Rekomenduojame atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams įrodančius dokumentus vertinti ne pasiūlymo teikimo metu, o jau vykdant sutartį, t. y. darbų atlikimo etape.**

Tai reiškia, kad pirkimo dokumentuose gali būti nustatyta pareiga tiekėjui atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius dokumentus pateikti jau vykdant sutartį, o ne kartu su pasiūlymu. Tokį principą numato Tvarkos aprašo 9<sup>1</sup> punktas pastatų statybos darbų pirkimų atvejais.

Nors ši nuostata tiesiogiai taikoma pastatų statybos darbų pirkimų atvejais, rekomenduojame analogiško principo laikytis ir vykdant kelių statybos darbų pirkimus. Daugiau informacijos rasite Tarnybos Priežiūros skyriaus pranešime „[Aplinkos apsaugos kriterijų nustatymas darbų pirkimuose](#)“.

**!** **Svarbu:** Įrodančių dokumentų pateikimo laikas gali skirtis priklausomai nuo to, kokie konkretūs aplinkos apsaugos kriterijai yra keliami. Plačiau šiame [DUK](#).

## Dėl išimties neskelbiamų derybų ir neskelbiamų mažos vertės pirkimų atvejais



**Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai vykdant neskelbiamas derybas ar neskelbiamą mažos vertės pirkimą nėra privalomi. Tai numato Tvarkos aprašo 5 punktas.**

Praktikoje tai reiškia, kad pirkimo vykdytojas gali pats nuspręsti, kokius aplinkos apsaugos kriterijus nustatyti. Tokiu atveju galima vadovautis bet kuriuo Tvarkos aprašo 4 punkto papunkčiu, nepriklausomai nuo to, ar produktas yra įtrauktas į Produktų sąrašą. Pavyzdžiui, jei vykdomos neskelbiamos derybos, neskelbiamas mažos vertės pirkimas dėl kelių projektavimo paslaugų ir (ar) statybos darbų arba paprastojo kelių remonto darbų įsigijimo, pirkimo vykdytojas gali pats nuspręsti pagal kokį Tvarkos aprašo 4 punkto papunktį nustatyti aplinkos apsaugos kriterijus.

Tokiu atveju taikyti Tvarkos aprašo 4.1 papunktyje nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus nėra privaloma. Daugiau informacijos rasite šiame [DUK](#).

### ! Svarbu:

Jeigu kelių projektavimo paslaugos perkamos vykdant neskelbiamą pirkimą ir projektavimo etape nenustatomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, vėliau vykdant skelbiamą statybos darbų pirkimą gali kilti praktinių problemų dėl privalomo Tvarkos aprašo 4.1 papunkčio taikymo.

Tokiais atvejais gali paaiškėti, kad projekte nėra numatyti sprendiniai, būtini minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams įgyvendinti, todėl gali atsirasti poreikis tikslinti projekto sprendinius.



Dėl šios priežasties rekomenduojama jau projektavimo etape įvertinti planuojamą vėlesnį darbų pirkimo būdą ir galimą minimalių aplinkos apsaugos kriterijų taikymą.

### Dokumento versijos

Versijos numeris	Data	Pastabos, papildoma informacija
1	2023-06-29	<a href="#">Pradinė dokumento versija.</a>
2	2024-09-09	Informacija atnaujinta, atsižvelgiant į nuo 2024-02-01 įsigaliojusius <a href="#">Tvarkos aprašo</a> pasikeitimus bei į gaunamus pirkimo vykdytojų klausimus. <a href="#">Patikslinta dokumento versija.</a>
3	2025-08-05	Informacija atnaujinta atsižvelgiant į: <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024-10-29 įsakymu Nr. D1-367</a> „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir <a href="#">Aplinkos ministro 2025-01-30 įsakymu Nr. D1-11</a> „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos</li></ul>

		<p>ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintus <a href="#">Tvarkos aprašo</a> pasikeitimus, įsigaliojusius 2024-11-01 ir 2025-01-31.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• statybų sektoriaus teisinio reglamentavimo pokyčius.</li> </ul> <p>Atliktos kitos techninio pobūdžio korekcijos. <a href="#">Patikslinta dokumento versija.</a></p>
4	2026-05-11	<p>Informacija atnaujinta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• atsižvelgiant į <a href="#">Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2026-02-12 įsakymu Nr. D1-20</a> „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintus <a href="#">Tvarkos aprašo</a> pakeitimus, įsigaliojusius 2026-05-11.</li> <li>• Atliktos kitos techninio pobūdžio korekcijos.</li> </ul> <p><b>Šis dokumentas.</b></p>