

REKOMENDACIJOS DĖL MINIMALIŲ APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ NUSTATYMO PIRKIMO DOKUMENTUOSE.

GALIMI ATITIKTŲ ĮRODANTYS DOKUMENTAI



V I E Š Ų J Ų
P I R K I M Ų
T A R N Y B A

Atnaujinta 2026-05-11

Šios rekomendacijos nėra baigtinės, tai yra „gyvas“ dokumentas, todėl kviečiame visus rinkos dalyvius – tiek pirkimų vykdytojus, tiek tiekėjus – būti aktyviais ir dalintis savo įžvalgomis, patarimais, praktinėmis žiniomis, kokie, Jūsų nuomone, galėtų būti objektyvūs įrodymai nustatytiems minimaliems aplinkosauginiams reikalavimams be jau rekomendacijose nurodytų. **Jūsų įžvalgos, patarimai, pastebėjimai laukiami el. paštu pasiulymai@vpt.lt**

TURINYS

Bendroji informacija	3
1. Rašymo, spausdinimo ir kopijavimo popierius	6
1 ¹ . Plonasis (higieninis) popierius	8
2. Pakuotės	9
3. Biuro įranga ir buitinė technika	11
4. Kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai ir planšetės	13
4 ¹ . Atnaujinti (angl. <i>refurbished</i>) kompiuteriai (jsigaliojo 2026-05-11)	16
5. Mobilieji telefonai	18
5 ¹ . Atnaujinti (angl. <i>refurbished</i>) mobilieji telefonai (jsigaliojo 2026-05-11)	19
6. Televizoriai ir monitoriai	21
7. Baldai	23
8. Maisto produktai ir maitinimo paslaugos	26
9. Tekstilės gaminiai (išskyrus darbo rūbus)	32
10. M ₁ , M ₂ ir N ₁ kategorijų transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas)	35
11. M ₃ , N ₂ ir N ₃ kategorijų transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas)	35
12. Dirvožemio savybes gerinančios medžiagos	36
13. Drėkinimo sistemos	37
14. Želdinių ir želdynų priežiūros motorinė technika	38
15. Naujų, rekonstruojamų, kapitališkai remontuojamų pastatų projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai	39
15 ¹ . Pastatų paprastojo remonto darbai (jsigaliojo 2026-05-11)	49
16. Mediena ir jos produktai	51
17. Dažai	55
18. Termoizoliacinės medžiagos	56
19. Gipso plokštės	58
20. Plytelės	59
21. Langai, stoglangiai ir išorinės įstiklintos durys	61
21 ¹ . Laminatas ir parketas (jsigaliojo 2026-05-11)	63
22. Elektros lempos	65
23. Patalpų apšvietimo projektavimo paslaugos	67
24. Vandens maišytuvai ir dušai	69
25. Vandens šildytuvai (<400 kW)	70
26. Kelių projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai	73
29 ¹ . Kelių paprastojo remonto darbai (jsigaliojo 2026-05-11)	78
27. Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros	79
28. Gatvių apšvietimo įranga	81
29. Kelių eismo signalai	83
30. Elektra	83
31. Kuras (išskyrus gamtines dujas ir šildymui ar maisto ruošai naudojamas suskystintas naftos dujas)....	84
32. Degalai	85
33. Padangos	86
34. Valymo priemonės (jsigaliojo 2026-05-11)	88
35. Vidaus patalpų valymo paslaugos (jsigaliojo 2026-05-11)	90

Bendroji informacija

[Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo](#), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas), 4 punkte nustatyta, kad pirkimas laikomas žaliuoju, kai **rengiant technines specifikacijas, nustatant tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ar kvalifikacinės atrankos kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus, pirkimo sutarties vykdymo sąlygas ir (ar) kitus reikalavimus tiekėjams** perkama prekė, paslauga arba darbas (toliau – produktas) tenkina bent vieną iš Tvarkos apraše nurodytų papunkčių (4.1, 4.2, 4.3, 4.4), juose nurodytais atvejais ir sąlygomis.

Tvarkos aprašo 1 priede 21-ai produktų grupei yra patvirtintas Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašas (toliau – produktų sąrašas):

Popierius ir jo gaminiai 	Pakuotės 	Biuro įranga ir buitinė technika 	Kompiuteriai ir planšetės, įskaitant atnaujinti kompiuteriai 	Mobilieji telefonai, įskaitant atnaujinti mobilieji telefonai 
Televizoriai ir monitoriai 	Baldai 	Maisto produktai ir maitinimo paslaugos 	Tekstilės gaminiai 	M ir N kat. kelių transporto priemonės 
Želdinių priežiūra ir tvarkymas 	Pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai, įskaitant paprastojo remonto darbai 	Statybinės medžiagos 	Patalpų apšvietimas 	
Vandens maišytuvai ir dušai 	Vandens šildytuvai 	Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai, įskaitant paprastojo remonto darbai 	Elektra 	
Kuras ir degalai 	Padangos (nuo 2024.11.01) 	Valymo priemonės ir vidaus patalpų valymo paslaugos (nuo 2026.05.11) 		

*Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2026 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. D1-20¹

Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai nurodyti Tvarkos aprašo III skyriaus „ATITIKTĮ ŽALIOJO PIRKIMO REIKALAVIMAMS ĮRODANTYS DOKUMENTAI“ 9 punkte (sąrašas nėra baigtinis), jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip:

9.1. gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

¹ [Aplinkos ministro 2026 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. D1-20 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"](#)

9.2. nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

Kokių atitiktį įrodančių dokumentų pirkimo vykdytojas turėtų reikalauti iš tiekėjų, priklauso nuo to, koks yra perkamas objektas, kokius aplinkosauginius reikalavimus pirkimo dokumentuose nustatė pirkimo vykdytojas. Pirkimo vykdytojas pats sprendžia, kurie Tvarkos aprašo 9.1-9.2 papunkčiuose nurodyti dokumentai (arba kiti lygiaverčiai įrodymai) įrodo atitiktį aplinkosauginiams reikalavimams, atsižvelgdamas į konkretų pirkimo objektą ir jam nustatytus konkrečius reikalavimus. Lygiaverčiai įrodymai yra tokie, kurie iš esmės patvirtintų, kad tiekėjo siūlomi produktai atitinka pirkimo vykdytojo nurodytus aplinkosauginius reikalavimus taip, kaip juos įrodytų prašomi dokumentai. Lygiaverčiuose dokumentuose, kaip ir kituose įrodančiuose dokumentuose, neturėtų būti aprašytas tik faktas, jog produktas atitinka reikalavimus, bet turi būti pateikta detalesnė informacija, kad pirkimo vykdytojas galėtų įsitikinti, jog produktas atitinka nustatytus reikalavimus. Daugiau informacijos galite rasti DUK: [Kokie dokumentai, įrodantys atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems aplinkosauginiams reikalavimams, galėtų būti laikytini lygiaverčiais dokumentais?](#)

Tvarkos aprašo 9 punkte nurodyta, kad kaip vienas iš galimų atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodančių dokumentų gali būti **tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus)**. Norime atkreipti dėmesį, kad vien tik tiekėjo deklaracijos neturėtų pakakti norint įsitikinti, jog tiekėjas laikosi arba tiekėjo siūlomas produktas atitinka aplinkos apsaugos kriterijus. Tiekėjo turi būti prašoma pateikti papildomus objektyvius įrodymus, pagrindžiančius deklaracijoje nurodytus teiginius, plačiau DUK: [Tais atvejais, kai yra įsigyjamos prekės ar atitiktis aplinkosauginiams reikalavimams galėtų būti tik tiekėjo deklaracija?](#) Daugiau informacijos nagrinėjant tiekėjo deklaracijos patikimumą kaip atitikties įrodymą rasite [VPJ 39 str. 2 d. komentare](#).

Tvarkos aprašo III skyriaus „ATITIKTĮ ŽALIOJO PIRKIMO REIKALAVIMAMS ĮRODANTYS DOKUMENTAI“ 10 punkte yra nurodyti kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai, kurie gali būti priimami supaprastintų pirkimų atveju ir vykdant Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus:

10. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

10.1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

10.2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

10.3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti;

10.4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėseną – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

10.5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

10.6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).

01

numatyti įpareigojimai taikyti Tvarkos aprašo 2 priedo XIII–XVI skyriuose produktams nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, **atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius dokumentus tiekėjas turi pateikti tą statybos darbų sutarties vykdymo metu**. Plačiau šiame DUK: [Jeigu pirkimo vykdytojas vykdydamas pirkimą kelia aplinkosauginius kriterijus, kuriuo metu \(teikiant pasiūlymą ar vykdant sutartį\) pirkimo vykdytojas turi prašyti, kad tiekėjas pateiktų atitiktį įrodančius dokumentus?](#)

02

Pirkimo vykdytojas, atsižvelgdamas į pirkimo objektą bei atlikto rinkos tyrimo ir (ar) rinkos konsultacijos rezultatus, pats priima sprendimą, kokius aplinkos apsaugos kriterijus nustatyti, kaip gali būti įrodyta atitiktis keliamiems reikalavimams ir pateikia visą informaciją pirkimo dokumentuose.

03

Daugeliu atvejų aplinkos apsaugos kriterijai (reikalavimai) turi tapti sutarties vykdymo sąlygomis. **Sutarties vykdymo metu pirkimo vykdytojas privalo prižiūrėti, kad tiekėjas šių reikalavimų laikytųsi vykdydamas sutartį**. Sutarties vykdymo metu, pirkimo vykdytojas, prieš priimdamas tiekėjo patiektas prekes, suteiktas paslaugas ar atliktus darbus, privalo įsitikinti ar patiektos prekės / suteiktos paslaugos / atlikti darbai atitinka pirkimo dokumentuose ir (ar) sudarytoje pirkimo sutartyje nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus. Atitinkamai, sutartyje turi būti nustatyta, kokio dydžio netesybos bus taikomos tiekėjui, jei jis šių reikalavimų nesilaikys, o nustačius, kad tiekėjas šių įsipareigojimų nesilaiko, taikyti jam sutartyje nustatyto dydžio netesybas.

04

Tvarkos aprašo 7¹ punkte numatyta: jeigu pirkimo vykdytojas įsivertina, kad nėra galimybės kuro ar degalų, atitinkančių Tvarkos aprašo 2 priedo XIX skyriuje nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, pritaikyti eksploatuojant turimą įrangą ar techniką, arba atlikęs planuojamo pirkimo rinkos tyrimą ar konsultaciją dėl kuro ar degalų, atitinkančių minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustato, jog šio kuro ar degalų rinkoje nėra, ar toks pirkimas būtų neracionalus ekonominiu požiūriu, jis gali vykdyti žaliajį pirkimą vadovaudamasis kitu Tvarkos aprašo 4 punkto papunkčiu (-ais).

05

Kai minimaliame aplinkos apsaugos kriterijuje nustatytas konkretus produkto sudėties procentas, pvz., kad gaminys būtų pagamintas iš tam tikros dalies perdirbtų medžiagų, FSC / PEFC sertifikuotos medienos ar kitų nurodytų medžiagų, pateikiami dokumentai turi patvirtinti būtent šios dalies dydį konkrečiame siūlomame produkte. Vien bendro pobūdžio sertifikato ar vadybos sistemos dokumento, pvz., ISO 9000, ISO 14001, EMAS, paprastai nepakanka, jeigu iš jo negalima nustatyti konkretaus produkto sudėties ir reikalaujamos dalies procento.

Rekomendacijos dėl Tvarkos aprašo 2 priede nurodytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nustatymo ir dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų



Vadovaujantis Tvarkos aprašo 6 punktu, kai įsigyjama produktų sąrašė esanti prekė, kuri turi būti tiekama ar perduodama antrinėje pakuotėje², ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.



Jei pirkimo dokumentai nerengiami (pvz., mažos vertės neskelbiamo pirkimo atveju), tačiau sutartis bus sudaroma raštu, aplinkos apsaugos kriterijai turi būti nustatomi kaip sutarties vykdymo sąlygos.

MINIMALUS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJUS	REKOMENDACIJA, KURIOJE PIRKIMO DOKUMENTŲ DALYJE GALĖTŲ BŪTI NUSTATOMAS REIKALAVIMAS	REKOMENDACIJOS DĖL GALIMŲ ATITIKTĮ ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ
I SKYRIUS. POPIERIUS IR JO GAMINIAI		
1. Rašymo, spausdinimo ir kopijavimo popierius		
1.1. gaminys turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant <i>Forest Stewardship Council</i> (toliau – FSC ³) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. <i>Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes</i> (toliau – PEFC ⁴) arba	Techninė specifikacija	Tiekėjo pateikiami dokumentai turi leisti nustatyti, kurį iš 1.1 papunktyje nurodytų reikalavimų atitinka siūlomas gaminys: ar jis pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų, ar jame yra ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš FSC / PEFC ar lygiavertėmis sistemomis sertifikuotų miškų. Atitiktį gali pagrįsti, pavyzdžiui: a) Vokietijos ekologinis ženklas „Mėlynasis angelas“ (toliau – <i>the Blue Angel</i>), arba Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – <i>European</i>

² Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

³ <https://fsc.org/en>

⁴ <https://www.pefc.org/>

<p>lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų;</p>		<p><i>Ecolabel</i>), arba Šiaurės šalių ekologinis ženklas „Gulbė“ (toliau – <i>Nordic Swan</i>) arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gaminys yra pagamintas iš 100 % perdirbto popieriaus plaušų ar iš ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš sertifikuotų miškų, arba</p> <p>b) Galiojantis FSC® arba PEFC tiekimo grandinės (<i>chain-of-custody, CoC</i>) sertifikatas⁵, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, jeigu iš pateiktų dokumentų galima nustatyti, kad gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš sertifikuotų miškų, arba</p> <p>c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolai, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba</p> <p>d) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę), arba</p> <p>e) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba</p> <p>f) gamintojo techniniai dokumentai, arba</p> <p>g) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>Pastabos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • European Ecolabel, Nordic Swan ir the Blue Angel remiasi FSC/PEFC tvaraus miškų valdymo kriterijais. 		

⁵ [FSC](#) ir [PEFC](#) *chain-of-custody* sertifikavimas užtikrina, kad iš sertifikuotų miškų gauta mediena būtų atsekama visoje tiekimo grandinėje.

<ul style="list-style-type: none"> • Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos parengta informacija Tvarios miškininkystės sertifikavimas. FSC® IR PEFC sertifikatai. 		
1.2. gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.	Techninė specifikacija	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>The Blue Angel</i> arba <i>Nordic Swan</i>, arba <i>European Ecolabel</i> ekologinis ženklas arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), patvirtinantis, kad gaminys yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolai, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
1¹. Plonasis (higieninis) popierius		
1 ¹ . Plonasis (higieninis) popierius: turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų ir turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.	Techninė specifikacija	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>The Blue Angel</i> arba <i>Nordic Swan</i>, arba <i>European Ecolabel</i> ekologinis ženklas, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), patvirtinantis, kad gaminys yra pagamintas iš 100 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų ir yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolai, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje ⁶ , antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba 	<p>Pasiūlymų vertinimo metu:</p> <p>Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju</p>

⁶ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinii vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

<p>mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>⁷.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) 	<p>papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu:</p> <p>Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“).</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p>
<p>II SKYRIUS. PAKUOTĖS</p>		
<p>2. Pakuotės</p>		
<p>2. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga 	<p>a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba</p> <p>b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas <i>Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence</i></p>

⁷ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

		<p><i>of Water and Water Vapor</i>, standartas <i>RecyClass</i>⁸ ar kitas lygiavertis standartas, arba</p> <p>c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąrašę⁹ nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba</p> <p>d) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje¹⁰, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>¹¹.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) 	<p>Pasiūlymų vertinimo metu: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II</p>

⁸ <https://recyclclass.eu/>

⁹ <https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-tvarkytojai/atlieku-tvarkytojai-turintys-teise-israsyti-gaminiu-ir-ar-pakuociu-atlieku-sutvarkyma-irodancius-dokumentus>

¹⁰ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminių naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminių ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

¹¹ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

		<p>skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“).</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p>
<p>Pastaba. Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos parengta informacija Pakuočių priskyrimas perdirbamoms / neperdirbamoms¹²</p>		
<p>III SKYRIUS. BIURO ĮRANGA IR BUITINĖ TECHNIKA</p>		
<p>3. Biuro įranga ir buitinė technika</p>		
<p>3. prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 <...> patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių, (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), <...>. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.</p> <p>Pastaba. Rekomenduojama pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyti konkrečią ne žemesnę energinio efektyvumo klasę, kuri laikoma atitinkančia reikalavimą, atsižvelgiant į pirkimo vykdytojui žinomą situaciją Lietuvos Respublikos rinkoje.</p>	<p>Techninė specifikacija</p>	<p>Dėl prekės energinio efektyvumo klasės:</p> <p>a) Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba</p> <p>b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba</p> <p>c) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> <p>Jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus:</p> <p>a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus arba</p> <p>b) gamintojo techniniai dokumentai, arba</p> <p>c) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>

¹²<https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/atlieku-politika/atliekos/pakuociu-priskyrimas-perdirbamoms-neperdirbamoms-neperdirbamu-pakuociu-apmokestinimas/pakuociu-priskyrimas-perdirbamoms-neperdirbamoms/>

<p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje¹³, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>¹⁴.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) 	<p>Pasiūlymų vertinimo etape:</p> <p>Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape:</p> <p>Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“).</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p>
<p>Pastabos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuo 2021 m. kovo mėn. vietoj anksčiau naudotų A+ – D klasių pagal energijos vartojimo efektyvumo skalės sistemą naudojamos tik A–G klasės. Ši nauja sistema taikoma šioms gaminių grupėms: šaldytuvams; indaplovėms; skalbyklėms; televizoriams; elektros lemputėms ir šviestuvams, o nuo 2025 m. birželio 30 d. – ir buitiniams būgninėms džiovyklėms¹⁵. <p>Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, A+++ ženklą turintis šaldytuvas nuo 2021 m. kovo gali būti priskirtas C kategorijai, nors jo energijos vartojimo efektyvumas toks pat kaip ir anksčiau, arba A++ indaplovė nuo 2021 m. kovo gali būti priskirta E kategorijai. Tiekėjai, prieš parduodami savo prietaisus Europos rinkoje, juos registruoja duomenų bazėje EPREL. Pirkimo vykdytojais gaminių duomenų bazėje EPREL gali ieškoti energijos vartojimo efektyvumo etikečių ir gaminių informacijos lapų, kuriuose pateikiama informacija apie energijos vartojimo efektyvumo klasę. Svarbu pažymėti, kad taip pat yra produktų, kuriems dar taikomas ženklavimas A+++, A++ ir t.t., pvz., oro kondicionieriai,</p>		

¹³ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

¹⁴ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

¹⁵ https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/energy-labels/index_lt.htm

gartraukiai, patalpų šildytuvai, vandens šildytuvai ir kt.

- Pirkimo vykdytoji pirkimo dokumentuose rekomenduojama nurodyti, kokios konkrečios dvi aukščiausios energijos vartojimo efektyvumo klasės (iš kurių prekė turi atitikti vieną) taikomos įsigyjamos prekės pagal tuo metu Lietuvos Respublikos rinkoje prieinamas konkrečių prekių energijos vartojimo efektyvumo klases. Pirkimo vykdytojas turėtų įvertinti (atlikti rinkos tyrimą ir (ar) rinkos konsultaciją), ar Lietuvos Respublikos rinkoje yra pirkimo vykdytoji reikalingų prekių, atitinkančių vieną iš dviejų aukščiausių energinio efektyvumo klasių. Išaiškėjus, kad su aukščiausiomis (pvz., su A arba B) energetinėmis klasėmis Lietuvos Respublikos rinkoje prekių nėra, nes jos dar nėra gaminamos ar tiekiamos į rinką, konkrečiame pirkime viena iš dviejų aukščiausių energinio efektyvumo klasių turėtų būti nustatoma tokia, kokia tuo metu prieinama Lietuvos Respublikos rinkoje. Vertinant, kurios efektyvumo klasės yra prieinamos Lietuvos Respublikos rinkoje, rekomenduojama atsižvelgti ne tik į konkrečiu momentu Lietuvos rinkoje siūlomą asortimentą, bet ir galimybę viešajame pirkime dalyvauti kitų valstybių tiekėjams.

Pavyzdžiui:

- jei nustatoma, kad monitorių, atitinkančių aukščiausias A ir B energijos vartojimo efektyvumo klases, Lietuvos Respublikos rinkoje nėra, o dvi aukščiausios prieinamos energijos vartojimo efektyvumo klasės yra C ir D, pirkimo dokumentuose gali būti nustatoma, kad siūloma prekė turi atitikti ne žemesnę kaip D energijos vartojimo efektyvumo klasę;
 - jei nustatoma, kad Lietuvos Respublikos rinkoje yra prieinamos buitinės skalbyklės (buitinės skalbyklės – džiovyklės), atitinkančios aukščiausias A arba B energijos vartojimo efektyvumo klases, pirkimo dokumentuose gali būti nustatoma, kad siūloma prekė turi atitikti ne žemesnę kaip B energijos vartojimo efektyvumo klasę.
- Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos [Informaciniu pranešimu apie energijos efektyvumo ženklimą](#).
 - Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakyme Nr. 1-154 „[Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, paslaugoms, darbams ir pastatams, įsigyjamiems viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų ir koncesijų suteikimo procedūru metu, keliamų energijos vartojimo efektyvumo rodiklių ir \(ar\) taikytinų reikalavimų \(kriterijų\) ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo](#)“ yra nurodyti Europos Komisijos priimti energijos vartojimo efektyvumo ženklimą ir (ar) ekologinį projektavimą reglamentuojantys teisės aktai.
 - Naudinga susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) [rekomendacijomis dėl prekių, kurioms taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai](#).

IV SKYRIUS. KOMPIUTERIAI IR PLANŠETĖS

4. Kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai ir planšetės

4.1. prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 <...> patvirtintą Prekių,	Techninė specifikacija	Prekės turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus
---	------------------------	--

<p>išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių, (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), <...>. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.</p> <p>Pastaba. Perkant planšetes rekomenduojama pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyti konkrečią ne žemesnę energinio efektyvumo klasę, kuri laikoma atitinkančia reikalavimą, atsižvelgiant į pirkimo vykdytojui žinomą situaciją Lietuvos Respublikos rinkoje.</p>		<p>energijos vartojimo kriterijus:</p> <p>a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba</p> <p>b) gamintojo techniniai dokumentai, arba</p> <p>c) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>Pastabos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos Informaciniu pranešimu apie energijos efektyvumo ženklinaimą. • Naudinga susipažinti su Tarnybos rekomendacijomis dėl prekių, kurioms taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai (žr. 15. Kompiuteriai ir serveriai; 26. Išmanieji telefonai, mobilieji telefonai, kurie nėra išmanieji telefonai, belaidžiai telefonai ir kišeniniai kompiuteriai). • Pirkimo vykdytojui pirkimo dokumentuose rekomenduojama nurodyti, kokios konkrečios dvi aukščiausios energijos vartojimo efektyvumo klasės (iš kurių prekė turi atitikti vieną) taikomos įsigyjamos prekėms pagal tuo metu Lietuvos Respublikos rinkoje prieinamas konkrečių prekių energijos vartojimo efektyvumo klases. Pirkimo vykdytojas turėtų įvertinti (atlikti rinkos tyrimą ir (ar) rinkos konsultaciją), ar Lietuvos Respublikos rinkoje yra pirkimo vykdytojui reikalingų prekių, atitinkančių vieną iš dviejų aukščiausių energinio efektyvumo klasių. Išaiškėjus, kad su aukščiausiomis energetinėmis klasėmis Lietuvos Respublikos rinkoje prekių nėra, nes jos dar nėra gaminamos ar tiekiamos į rinką, konkrečiame pirkime viena iš dviejų aukščiausių energinio efektyvumo klasių turėtų būti nustatoma tokia, kokia tuo metu prieinama Lietuvos Respublikos rinkoje. Vertinant, kurios efektyvumo klasės yra prieinamos Lietuvos respublikos rinkoje, rekomenduojama atsižvelgti ne tik į konkrečiu momentu Lietuvos rinkoje siūlomą asortimentą, bet ir galimybę viešajame pirkime dalyvauti kitų valstybių tiekėjams. 		

<p>Pavyzdžiui, jei nustatoma, kad Lietuvos Respublikos rinkoje prieinamos yra planšetės (kišeniniai kompiuteriai), atitinkantys aukščiausias A ir B energijos vartojimo efektyvumo klases, pirkimo dokumentuose gali būti nustatoma, kad siūloma prekė turi atitikti ne žemesnę kaip B energijos vartojimo efektyvumo klasę.</p>		
<p>4.2. Įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), <...>;</p>	<p>Techninė specifikacija</p>	<p>a) Tiekėjas turi pateikti kiekvieno siūlomo modelio gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, arba</p> <p>b) gamintojo techniniai dokumentai, arba</p> <p>c) atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba</p> <p>d) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>4.3. baterijų turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. <...>;</p>	<p>Techninė specifikacija</p>	<p>a) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba</p> <p>b) I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), jeigu apima šiame papunktyje nustatytus baterijos ilgaamžiškumo reikalavimus, arba</p> <p>c) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>Pastaba. 4.3 papunkčio kriterijus papildomai galėtų būti nustatomas kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus suteikiant papildomus balus už aukštesnių parametų produktą: nustačius privalomą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų „baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc.“, papildomi balai galėtų būti suteikiami už geresnių savybių bateriją nei nustatytas privalomas minimalus aplinkos apsaugos kriterijus (pvz., nustačius pasiūlymo vertinimo kriterijų „[X] balų bus skiriama, jei baterijos būklė po 300 ciklų yra ≥ 90 proc.“ ar „[X] balų bus skiriama, jei baterijos būklė yra ≥500 ciklų (išlaikant ≥ 80 %)“ ir pan.).</p>		

4.4. ne mažiau kaip 50 proc. įsigyjamų planšėčių turi atitikti ne žemesnę nei C taisomumo klasę, <...>.	Techninė specifikacija	a) Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) energijos vartojimo efektyvumo etiketė arba gaminio informacijos lapas, kuriame nurodyta įrenginio taisomumo klasė, nustatyta pagal Reglamentą (ES) 2023/1669 , arba b) gamintojo techniniai dokumentai arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
4¹. Atnaujinti (angl. <i>refurbished</i>) kompiuteriai (įsigaliojo 2026-05-11)		
4 ¹ .1. prekei atliktas išsamus funkcionalumo patikrinimas;	Techninė specifikacija	a) Tiekėjo ar gamintojo pateikta diagnostikos programos ataskaita ir (ar) dokumentai, kuriuose pateikiami tikrinamų parametrų rezultatai (<i>PASS</i> arba jam lygiavertis įvertinimas), arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai.
4 ¹ .2. produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. <...>;	Techninė specifikacija	a) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolai, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba b) I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), jeigu apima šiame papunktyje nustatytus baterijos ilgaamžiškumo reikalavimus, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
4 ¹ .3. prekei suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija.	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga 	a) Tiekėjo pateiktas įsipareigojimas suteikti ne trumpesnę kaip 2 metų garantiją arba b) garantijos sąlygų kopija, kurioje yra nurodytas nustatytas reikalavimas, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
Pastabos: <ul style="list-style-type: none"> • 4¹.2. papunkčio kriterijus papildomai galėtų būti nustatomas kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus suteikiant papildomus balus už aukštesnių parametrų produktą: nustačius privalomą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų „baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc.“, papildomi balai galėtų būti suteikiami už geresnių savybių bateriją nei nustatytas privalomas minimalus aplinkos apsaugos 		

kriterijus (pvz., nustačius pasiūlymo vertinimo kriterijų „[X] balų bus skiriama, jei baterijos būklė po 300 ciklų yra ≥ 90 proc.“ ar „[X] balų bus skiriama, jei baterijos būklė ≥ 500 ciklų (išlaikant ≥ 80 %)“ ir pan.).

- 4^{1.3.} papunkčio kriterijus papildomai galėtų būti nustatomas kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus suteikiant papildomus balus už ilgesnę garantiją nei nustatytas minimalus aplinkos apsaugos kriterijus. Prieš nusprendžiant ar skirti papildomus balus už ilgesnį garantinį laikotarpį atnaujintai (angl. *refurbished*) įrangai, rekomenduojama atlikti rinkos tyrimą ar rinkos konsultaciją ir įvertinti tiekėjų realiai siūlomus garantinius laikotarpius bei pirkimo vykdytojo poreikį planuojamam įrangos naudojimo laikotarpiui.

Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje¹⁶, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>¹⁷.

- Techninė specifikacija arba
- Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei)

Pasiūlymų vertinimo metu:

Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.

Sutarties vykdymo metu:

Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. [II skyrius. Pakuotės](#) skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“).

Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.

V SKYRIUS. MOBILIEJI TELEFONAI

¹⁶ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

¹⁷ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

5. Mobilieji telefonai		
5.1. ne mažiau kaip 50 proc. įsigyjamų prekių turi atitikti ne žemesnę nei C taisomumo klasę, <...>;	Techninė specifikacija	<ul style="list-style-type: none"> a) Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) energijos vartojimo efektyvumo etiketė arba gaminio informacijos lapas, kuriame nurodyta įrenginio taisomumo klasė, nustatyta pagal taikomus Europos Sąjungos teisės aktus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
5.2. produktui pagaminti naudojamose spausdintinėse plokštėse neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, <...>;	Techninė specifikacija	<ul style="list-style-type: none"> a) Gamintojo techniniai dokumentai arba b) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
5.3. produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. <...>;	Techninė specifikacija	<ul style="list-style-type: none"> a) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolai, tyrimų ataskaita ar pažyma arba b) I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), jeigu apima šiame papunktyje nustatytus baterijos ilgaamžiškumo reikalavimus, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
<p>Pastaba. 5.3. papunkčio reikalavimas papildomai galėtų būti nustatomas kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus suteikiant papildomus balus už aukštesnių parametrų produktą: nustačius privalomą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų „baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc.“, papildomi balai galėtų būti suteikiami už geresnių savybių bateriją nei nustatytas privalomas minimalus aplinkos apsaugos kriterijus (pvz. nustačius pasiūlymo vertinimo kriterijų „[X] balų bus skiriama, jei baterijos būklė po 300 ciklų yra ≥ 90 proc.“ ar „[X] balų bus skiriama, jei baterijos būklė yra ≥ 500 ciklų (išlaikant ≥ 80 %)“ ir pan.).</p>		
5.4. įrangos plastikinėse dalyse, kurių masė didesnė kaip 5 g, turi būti mažai halogenintų medžiagų. Kiekvienoje plastikinėje prietaiso	Techninė specifikacija	<ul style="list-style-type: none"> a) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai, tyrimų ataskaita ar pažyma arba

dalyje turi būti mažiau kaip 1 000 ppm <...> bromo ir mažiau kaip 1 000 ppm <...> chloro.		<p>b) I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), įrodantis atitiktą nustatytam reikalavimui. Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinėti ir nurodytą reikalavimą atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį kriterijų, arba</p> <p>c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba</p> <p>d) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
5¹. Atnaujinti (angl. <i>refurbished</i>) mobilieji telefonai (įsigaliojo 2026-05-11)		
5 ^{1.1} . prekei atliktas išsamus funkcionalumo patikrinimas;	Techninė specifikacija	<p>a) Tiekėjo ar gamintojo pateikta diagnostikos programos ataskaita ir (ar) dokumentai, kuriuose pateikiami tikrinamų parametų rezultatai (<i>PASS</i> arba jam lygiavertis įvertinimas) arba</p> <p>b) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
5 ^{1.2} . produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. <...>;	Techninė specifikacija	<p>a) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolai, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba</p> <p>b) I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), jeigu apima šiame papunktyje nustatytus baterijos ilgaamžiškumo reikalavimus, arba</p> <p>c) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
5 ^{1.3} . prekei suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija.	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga 	<p>a) Tiekėjo pateiktas įsipareigojimas suteikti ne trumpesnę kaip 2 metų garantiją arba</p> <p>b) garantijos sąlygų kopija, kurioje yra nurodytas nustatytas reikalavimas, arba</p> <p>c) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>Pastabos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5^{1.2}. papunkčio kriterijus papildomai galėtų būti nustatomas kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus suteikiant papildomus balus už aukštesnių parametų produktą: nustačius privalomą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų „baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc.“, papildomi balai galėtų būti suteikiami už geresnių savybių bateriją nei nustatytas privalomas minimalus aplinkos apsaugos 		

kriterijus (pvz., nustačius pasiūlymo vertinimo kriterijų „[X] balų bus skiriama, jei baterijos būklė po 300 ciklų yra ≥ 90 proc.“ ar „[X] balų bus skiriama, jei baterijos būklė yra ≥ 500 ciklų (išlaikant ≥ 80 %)“ ir pan.).

- 5^{1.3.} papunkčio kriterijus papildomai galėtų būti nustatomas kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus suteikiant papildomus balus už ilgesnę garantiją nei nustatytas minimalus aplinkos apsaugos kriterijus. Prieš nusprendžiant ar skirti papildomus balus už ilgesnį garantinį laikotarpį atnaujintai (angl. *refurbished*) įrangai, rekomenduojama atlikti rinkos tyrimą ar rinkos konsultaciją ir įvertinti tiekėjų realiai siūlomus garantinius laikotarpius bei pirkimo vykdytojo poreikį planuojamam įrangos naudojimo laikotarpiui.

Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje¹⁸, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>¹⁹.

- Techninė specifikacija arba
- Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei)

Pasiūlymų vertinimo etape:

Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.

Sutarties vykdymo etape:

Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. [II skyrius. Pakuotės](#) skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“).

Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.

VI SKYRIUS. TELEVIZORIAI IR MONITORIAI

¹⁸ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

¹⁹ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

6. Televizoriai ir monitoriai

6.1. prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 <...> patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių, (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), <...>. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

Pastaba. Rekomenduojama pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyti konkrečią ne žemesnę energinio efektyvumo klasę, kuri laikoma atitinkančia reikalavimą, atsižvelgiant į pirkimo vykdytojui žinomą situaciją Lietuvos Respublikos rinkoje.

Techninė specifikacija

Dėl prekės energinio efektyvumo klasės:

- Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal [ES energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo sistemos reglamentą \(ES\) 2017/1369](#), arba
- gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba
- kiti lygiaverčiai įrodymai.

Jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus:

- gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba
- gamintojo techniniai dokumentai, arba
- kiti lygiaverčiai įrodymai.

Pastabos:

- Papildomai žr. 3.1 Biuro įranga ir buitinė technika skiltį „[Pastabos](#)“.
- Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos [Informaciniu pranešimu apie energijos efektyvumo ženklimą](#).
- Naudinga susipažinti su Tarnybos [rekomendacijomis dėl prekių, kurioms taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai](#) (žr. [7. Elektroniniai vaizdukliai](#)).
- Pirkimo vykdytojui pirkimo dokumentuose rekomenduojama nurodyti, kokios konkrečios dvi aukščiausios energijos vartojimo efektyvumo klasės (iš kurių prekė turi atitikti vieną) taikomos įsigyjamoms prekėms pagal tuo metu Lietuvos Respublikos rinkoje prieinamas konkrečių prekių energijos vartojimo efektyvumo klases. Pirkimo vykdytojas turėtų įvertinti (atlikti rinkos tyrimą ir (ar) rinkos konsultaciją), ar Lietuvos Respublikos rinkoje yra pirkimo vykdytojui reikalingų prekių, atitinkančių vieną iš dviejų aukščiausių

energinio efektyvumo klasių. Išaiškėjus, kad su aukščiausiomis energetinėmis klasėmis Lietuvos Respublikos rinkoje prekių nėra, nes jos dar nėra gaminamos ar tiekiamos į rinką, konkrečiame pirkime viena iš dviejų aukščiausių energinio efektyvumo klasių turėtų būti nustatoma tokia, kokia tuo metu prieinama Lietuvos Respublikos rinkoje. Vertinant, kurios efektyvumo klasės yra prieinamos Lietuvos Respublikos rinkoje, rekomenduojama atsižvelgti ne tik į konkrečiu momentu Lietuvos rinkoje siūlomą asortimentą, bet ir galimybę viešajame pirkime dalyvauti kitų valstybių tiekėjams.

Pavyzdžiui:

- jei nustatoma, kad monitorių, atitinkančių aukščiausias A ir B energijos vartojimo efektyvumo klases, Lietuvos Respublikos rinkoje nėra, o dvi aukščiausios prieinamos energijos vartojimo efektyvumo klasės yra C ir D, pirkimo dokumentuose gali būti nustatoma, kad siūloma prekė turi atitikti ne žemesnę kaip D energijos vartojimo efektyvumo klasę;
- jei nustatoma, kad Lietuvos Respublikos rinkoje yra televizorių, atitinkančių aukščiausių A ir B energijos vartojimo efektyvumo klasę, pirkimo dokumentuose gali būti nustatoma, kad siūloma prekė turi atitikti ne žemesnę kaip B energijos vartojimo efektyvumo klasę.

6.2. produkte neturi būti gyvsidabrio;	Techninė specifikacija	<ul style="list-style-type: none"> a) Ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad produkte nėra gyvsidabrio, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
6.3. plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal <...>.	Techninė specifikacija	<ul style="list-style-type: none"> a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad plastikinėse detalėse nenaudojamos nurodytos cheminės medžiagos, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

<p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje²⁰, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>²¹.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) 	<p>Pasiūlymų vertinimo etape:</p> <p>Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape:</p> <p>Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“).</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p>
<p>VII SKYRIUS. BALDAI</p>		
<p>7. Baldai</p>		
<p>7.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC²² ar PEFC²³ miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;</p>	<p>Techninė specifikacija</p>	<p>a) Galiojantis FSC[®] arba PEFC tiekimo grandinės (<i>chain-of-custody, CoC</i>) sertifikatas²⁴, arba FSC[®]100 sertifikatas, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba</p>

²⁰ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinį vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

²¹ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

²² <https://fsc.org/en>

²³ <https://www.pefc.org/>

²⁴ [FSC](#) ir [PEFC](#) *chain-of-custody* sertifikavimas užtikrina, kad iš sertifikuotų miškų gauta mediena būtų atsekama visoje tiekimo grandinėje.

		<ul style="list-style-type: none"> b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
<p>7.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 <...>;</p>	Techninė specifikacija	<ul style="list-style-type: none"> a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai.
<p>7.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;</p>	Techninė specifikacija	<ul style="list-style-type: none"> a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
<p>7.4. paviršiams dengti naudojamuose cheminiuose mišiniuose:</p> <p>7.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, dėl kurių cheminis mišinys klasifikuojamas priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: <...>;</p>	Techninė specifikacija	<ul style="list-style-type: none"> a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba

<p>7.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);</p> <p>7.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;</p> <p>7.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.</p>		<p>b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolai, tyrimų ataskaita ar pažyma arba</p> <p>c) gamintojo techniniai dokumentai, arba</p> <p>d) saugos duomenų lapas, arba</p> <p>e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba</p> <p>f) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje²⁵, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>²⁶.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) 	<p>Pasiūlymų vertinimo etape:</p> <p>Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimą dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape:</p> <p>Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“).</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p>
<p>Pastabos:</p>		

²⁵ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

²⁶ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

- 7.1 papunkčio kriterijus papildomai galėtų būti nustatomas kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus suteikiant papildomus balus už siūlomą aukštesnių parametru produktą: nustačius privalomą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų „ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas <...>“, papildomi balai galėtų būti suteikiami už didesnę baldų sudėtyje esančios sertifikuotos medienos dalį nei nustatytas privalomas minimalus aplinkos apsaugos kriterijus (pvz., nustačius pasiūlymų vertinimo kriterijų „[X] balų skiriama, jei **100 proc.** balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių yra iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas“ ar pan.).
- Taikant 7.3 papunkčio reikalavimą:
 - pirkimo vykdytojas gali nurodyti privalomą minimalią perdirbtų medžiagų dalį.
 - jis papildomai galėtų būti nustatomas kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus suteikiant papildomus balus, kurie būtų skiriami už pirkimo vykdytojo pageidaujamą didesnę sintetinėje poliesterio medžiagoje esančią perdirbtų medžiagų dalį, nei pirkimo vykdytojo nustatyta privaloma minimali perdirbtų medžiagų dalis.
- Jeigu perkamos prekės, kurias tiekėjas dar turės pagaminti, tuomet rekomenduojama atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams vertinti sutarties vykdymo metu (pasiūlymų teikimo metu, jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami, o konkretūs įrodantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu). Jeigu perkamos prekės, kurių nereikia gaminti pagal pirkimo vykdytojo poreikius, tuomet atitiktis minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams vertinama pasiūlymų vertinimo metu.
- Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos parengta informacija [Tvarios miškininkystės sertifikavimas. FSC® IR PEFC sertifikatai.](#)

VIII SKYRIUS. MAISTO PRODUKTAI IR MAITINIMO PASLAUGOS

8. Maisto produktai ir maitinimo paslaugos

8.1. ne mažiau kaip 30 proc. perkamų maisto produktų (išskyrus skirtus gyvūnams) kiekio (kilogramais, litrais, vienetais) turi atitikti **bent vieną** iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

8.1.1. produktai turi turėti ekologinės gamybos (ekologiškam ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio) produktui išduotą sertifikatą <...>;	Techninė specifikacija	a) Galiojantys ekologinės gamybos sertifikatai, skelbiami TRACES ²⁷ sistemoje, arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai.
8.1.2. produktai turi atitikti 2024 m. balandžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento	Techninė specifikacija	a) Dokumentai, įrodantys, kad produktai yra su saugomomis nuorodomis ir registruoti Europos

²⁷ <https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index#!?sort=-issuedOn&countryCode=IE&showAdvancedSearch>

<p>(ES) 2024/1143 <...>, ir (ar) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 3D-10 <...> reikalavimus ir jiems suteikta saugoma geografinė nuoroda ir (ar) saugoma kilmės vietos nuoroda, ir (ar) garantuoto tradicinio gaminio nuoroda <...>;</p>		<p>Komisijos tvarkomame Sąjungos geografinių nuorodų registre arba Sąjungos garantuotų tradicinių gaminių registre.</p> <p>Tiekėjas prie kiekvieno siūlomo maisto produkto, kuriam taikomas šis reikalavimas turi nurodyti siūlomo maisto produkto gamintoją ir produkto pavadinimą arba gamintojui suteiktą veterinarinio patvirtinimo ar registravimo numerį. Jeigu produktas registruotas ES geografinių nuorodų registro duomenų bazėje eAmbrosia²⁸ – pateikiama dokumento ištrauka iš šio registro.</p> <p>Pirkimo vykdytojas apie produktus duomenis patikrina: ES geografinių nuorodų registro duomenų bazėje eAmbrosia²⁹ ir garantuoto tradicinio gaminio registre</p> <p>b) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>8.1.3. produktai turi būti sertifikuoti ženklų „Kokybė“, kaip numatyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakyму Nr. 3D-351 „Dėl Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – NKP), ar atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 <...>, 16 straipsnio 1 punkto b dalyje nurodytų lygiaverčių kitų valstybių narių</p>	<p>Techninė specifikacija</p>	<p>a) Galiojantys Nacionalinės maisto kokybės (NKP) gamintojų sertifikatai, skelbiami sertifikavimo įstaigų interneto svetainėse (pvz., Ecolux³⁰, EKOagros³¹), arba</p> <p>b) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>

²⁸ <https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/>. Duomenų bazėje pateikiama informacija tiek apie ES šalių, tiek ne ES šalių produkciją.

²⁹ <https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/>. Duomenų bazėje pateikiama informacija tiek apie ES šalių, tiek ne ES šalių produkciją.

³⁰ <https://ecolux.lt/sertifikatu-sarasas/>

³¹ <https://www.ekoagros.lt/lt/certificates>

<p>pripažintų maisto produktų kokybės sistemų <...> reikalavimus;</p>		
<p>8.1.4. žuvis, moliuskai ir vėžiagyviai turi atitikti bent vieną iš 8.1.1–8.1.3 papunkčiuose išvardytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų arba būti sertifikuoti pagal tausios žvejybos ar darnios akvakultūros schemas ir paženklinti ekologiniais ženklais, pvz., „<i>Aquaculture Stewardship Council</i>“, „<i>The Marine Stewardship Council</i>“, „<i>Best Aquaculture Practices</i>“ arba kitu lygiaverčiu ekologiniu ženklu.</p>	<p>Techninė specifikacija</p>	<p>a) Galiojantys ekologinės gamybos sertifikatai, skelbiami TRACES³² sistemoje, arba</p> <p>b) dokumentai, įrodantys, kad produktai yra su saugomomis nuorodomis ir registruoti Europos Komisijos tvarkomame Sąjungos geografinių nuorodų registre arba Sąjungos garantuotų tradicinių gaminių registre.</p> <p>Tiekėjas prie kiekvieno siūlomo maisto produkto, kuriam taikomas šis reikalavimas turi nurodyti siūlomo maisto produkto gamintoją ir produkto pavadinimą arba gamintojui suteiktą veterinarinio patvirtinimo ar registravimo numerį. Jeigu produktas registruotas ES geografinių nuorodų registro duomenų bazėje eAmbrosia³³ – pateikiama dokumento ištrauka iš šio registro.</p> <p>Pirkimo vykdytojas apie produktus duomenis patikrina: ES geografinių nuorodų registro duomenų bazėje eAmbrosia³⁴ ir garantuoto tradicinio gaminio registre, arba</p> <p>c) galiojantys Nacionalinės maisto kokybės (NKP) gamintojų sertifikatai, skelbiami sertifikavimo įstaigų interneto svetainėse (pvz., Ecolux³⁵, EKOagros³⁶), arba</p>

³² <https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index#!?sort=-issuedOn&countryCode=IE&showAdvancedSearch>

³³ <https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/>. Duomenų bazėje pateikiama informacija tiek apie ES šalių, tiek ne ES šalių produkciją.

³⁴ <https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/>. Duomenų bazėje pateikiama informacija tiek apie ES šalių, tiek ne ES šalių produkciją.

³⁵ <https://ecolux.lt/sertifikatu-sarasas/>

³⁶ <https://www.ekoagros.lt/lt/certificates>

		<p>d) galiojantys tausios žvejybos ar darnios akvakultūros sertifikatai (pvz., „<i>Aquaculture Stewardship Council</i>“, „<i>The Marine Stewardship Council</i>“, „<i>Best Aquaculture Practices</i>“ arba kito lygiaverčio ekologinio ženklo), arba</p> <p>e) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>Pastaba. Jei maisto produktų pirkimo procedūros atliekamos dinaminių pirkimų sistemų pagrindu, pirkimo vykdytojas, siekdamas įgyvendinti 8.1 papunkčio nuostatą (dėl ne mažiau kaip 30 proc.), maisto produktų kiekį gali skaičiuoti kiekviename konkrečiame dinaminės pirkimo sistemos pagrindu atliekamame pirkime, nepriklausomai nuo to, ar pirkimas skaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis, ar yra atliekamas pagal dinaminės pirkimo sistemos kategorijas.</p>		
<p>8.2. teikiant maitinimo paslaugas naudojami maisto produktai turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus nustatytus maisto produktams pagal 8.1 papunktį.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga 	<p>Pasiūlymų vertinimo metu:</p> <p>Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja, kad teikiant maitinimo paslaugas ne mažiau kaip 30 proc. naudojamų maisto produktų kiekio (kilogramais, litrais, vienetais) atitiks minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus maisto produktams pagal 8.1 papunktį, tokiu atveju įrodantys dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu:</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu turi užtikrinti tinkamą šios sąlygos įgyvendinimo priežiūrą, t. y. sutartyje nustatyti tikrinimo ir kontrolės mechanizmą – įsitikinti, kad tiekėjas, teikdamas maitinimo paslaugas naudoja maisto produktus, atitinkančius minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus maisto produktams pagal 8.1 papunktį.</p> <p>Sutartyje galėtų būti nurodyta, pavyzdžiui, „Tiekėjas įsipareigoja, kad paslaugų teikimui naudojami maisto produktai, atitinka techninėje specifikacijoje joms</p>

		<p>nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus. Visi maisto produktai iki maitinimo paslaugų teikimo pradžios [pirkimo vykdytojas gali nurodyti ir kitą momentą ar dažnumą, pavyzdžiui, pateikiant derinti valgiaraštį] turi būti suderinti su pirkimo vykdytoju. Tiekėjas pirkimo vykdytojui pateikia numatomų panaudoti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus atitinkančių maisto produktų sąrašą ir jų kiekį, kuris turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. nuo ketinamų panaudoti maisto produktų kiekio (kilogramais, litrais, vienetais), tų maisto produktų galiojančius sertifikatus, registrų duomenų bazių duomenis ar kitus dokumentus* bei tokių maisto produktų įsigijimą įrodančius dokumentus (pavyzdžiui, važtaraščius ir pan.).“</p> <p>*- (žr. VIII skyriaus. „Maisto produktai ir maitinimo paslaugos“ skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“).</p>
<p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje³⁷, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>³⁸.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) 	<p>Pasiūlymų vertinimo etape:</p> <p>Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape:</p> <p>Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas</p>

³⁷ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

³⁸ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

		<p>patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“).</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p>
--	--	--

Pastabos:

- Dėl 8.1. papunkčio reikalavimo, kai perkami maisto produktai:
 - Jei pirkimo vykdytojas pats nurodo konkrečius maisto produktus (pvz., pienas, varškė ir pan.) ir jų kiekį, kuris turi atitikti bent vieną iš 8.1.1–8.1.4 papunkčių reikalavimų, tokiu atveju, tiekėjas turi pateikti įrodymus, nurodytus aukščiau prie kiekvieno 8.1.1–8.1.4 papunkčio reikalavimo.
 - Jeigu pirkimo vykdytojas iš pirkimo dokumentuose pateikto maisto produktų sąrašo leidžia tiekėjams patiems pasirinkti ir nurodyti, kuriuos konkrečius maisto produktus ir jų kiekį (kuris turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. perkamo maisto produktų kiekio) tiekėjas siūlo kaip atitinkančius bent vieną iš 8.1.1–8.1.4 papunkčių reikalavimų, tokiu atveju tiekėjas turi pateikti:
 - a) maisto produktų sąrašą ir jų kiekį, kuris turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. perkamų maisto produktų kiekio;
 - b) įrodymus, kurie nurodyti aukščiau prie kiekvieno 8.1.1–8.1.4 papunkčio reikalavimo.
- Ypatingai svarbu, kad sutarties vykdymo metu pirkimo vykdytojas prižiūrėtų, jog tiekėjas nustatytų reikalavimų laikytųsi tiekdamas maisto produktus. Sutartyje turi būti numatyta, kad sutarties vykdymo metu tiekėjas turi pateikti dokumentus (pvz., atitinkamus galiojančius sertifikatus, informaciją važtaraštyje, sąskaitoje ir pan.), įrodančius, kad pristatomi maisto produktai atitinka nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.
- 8.1 papunkčio kriterijus papildomai galėtų būti nustatomas kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus suteikiant papildomus balus už didesnę nei nustatyta perkamų produktų kiekį: pvz., nustačius privalomą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų, kad „pagal 8.1.1–8.1.4 papunkčiuose nurodytus kriterijus perkamas produktų kiekis turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. perkamų maisto produktų kiekio (kilogramais, litrais, vienetais)“, papildomi balai gali būti suteikiami už didesnę nustatytus kriterijus atitinkančių perkamų produktų kiekį (pvz. nustačius pasiūlymo vertinimo kriterijų „[X] balų skiriama, jei tiekėjo siūlomas maisto produktų, atitinkančių 8.1.1–8.1.4 papunkčiuose nurodytus kriterijus, kiekis sudaro ne mažiau kaip **50 proc.** pirkimo vykdytojo perkamų maisto produktų kiekio (kilogramais, litrais, vienetais)“ ar pan.).

- Naudinga susipažinti su Tarnybos parengtu pranešimu [Maisto produktų žalieji pirkimai. Aplinkos apsaugos kriterijų taikymas](#), kuriame paaiškinama, kaip įgyvendinti Tvarkos aprašo 7² punkte nustatytą reikalavimą, pagal kurį ne mažiau kaip 30 proc. per kalendorinius metus perkamų maisto produktų kiekio (kilogramais, litrais, vienetais) turi atitikti Tvarkos aprašo 2 priedo VIII skyriaus 8.1.1 papunktyje nustatytą reikalavimą, taip pat pateikiami perkamų maisto produktų kiekio skaičiavimo ir taikymo pavyzdžiai.
- Be privalomų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų pirkimo vykdytojui nutarus taikyti ir papildomus aplinkos apsaugos reikalavimus maitinimo paslaugoms, gali būti naudinga susipažinti su [Aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos kriterijų rekomendacijomis maitinimo paslaugoms](#).

IX SKYRIUS. TEKSTILĖS GAMINIAI

9. Tekstilės gaminiai (išskyrus darbo rūbus³⁹)

9.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai **tekstilės gaminiams, kurių bent 80 proc. masės sudaro austi, neusti arba megzti tekstilės pluoštai:**

<p>9.1.1. tekstilės pluoštuose neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis <...>, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę;</p>	<p>Techninė specifikacija</p>	<p>a) Bandymų ataskaita arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba c) <i>EU Ecolabel</i> arba kitas I tipo ekologinis ženklas, atitinkantis standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“, arba d) <i>OEKO-TEX® STANDARD 100</i> sertifikatas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>9.1.2. tekstilės pluoštuose negali būti šių medžiagų: <...>;</p>	<p>Techninė specifikacija</p>	<p>a) Bandymų ataskaita arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba</p>

³⁹ Informacija, kokie rūbai laikomi darbo rūbais galite rasti šiame DUK: [Ar perkant tarnybines uniformas galima netaikyti tekstilės gaminiams nustatytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų dėl išimties, taikomos darbo rūbams? – Viešųjų pirkimų tarnyba](#)

		<p>c) <i>EU Ecolabel</i> arba kitas I tipo ekologinis ženklas, atitinkantis standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“, arba</p> <p>d) <i>OEKO-TEX® STANDARD 100</i> sertifikatas, arba</p> <p>e) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
9.2. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai taikomi tekstilės gaminiams, kuriuose:		
9.2.1. naudojamas poliesterio pluoštas turi būti 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų;	Techninė specifikacija	<p>a) Dokumentai, pagrindžiantys, kad naudojamas poliesterio pluoštas yra 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų (pvz. GRC (angl. <i>Global Recycling Standard</i>) sertifikatas)),</p> <p>b) žaliavos ar medžiagos įsigijimo dokumentai, arba</p> <p>c) kiti lygiaverčiai įrodymai</p>
<p>9.2.2. naudojamas medvilnės pluoštas turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:</p> <p>9.2.2.1. sudarytas iš ne mažiau kaip 20 proc. organiškai išgautos medvilnės <...>;</p> <p>9.2.2.2. sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. perdirbtos medvilnės pluošto;</p> <p>9.2.2.3. Neteko galios nuo 2024-11-01⁴⁰.</p>	Techninė specifikacija	<p>a) Produktas turintis <i>Global Organic Textile Standard (GOTS)</i>⁴¹ sertifikatą, arba „<i>Organic Content Standard</i>“ (OCS) 100⁴² sertifikatą, arba <i>OCS bended</i>⁴³ sertifikatą, arba kitą ekologinį ženklą, kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui;</p> <p>b) organiškai išgautos medvilnės, perdirbtos medvilnės pluošto įsigijimo dokumentai, arba</p> <p>c) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>

⁴⁰ [Aplinkos ministro 2024 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. D1-367 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"](#)

⁴¹ GOTS sertifikuotą tekstilę sudaro minimali ekologinės gamybos tekstilės pluoštų dalis, nurodyta etiketėje. GOTS ženklu pažymėtame tekstilės gaminyje yra ne mažiau kaip 70 proc. sertifikuotų ekologiškų pluoštų, o ženklu „ekologiškas“ pažymėtame gaminyje yra ne mažiau kaip 95 proc. sertifikuotų ekologiškų pluoštų. Plačiau <https://global-standard.org/the-standard/gots-key-features/organic-fibres>.

⁴² Pagal šį standartą tikrinama, ar galutiniame gaminyje yra ekologiškų medžiagų ir koks jų kiekis. OCS 100 sertifikatas rodo, kad produkto sudėtyje yra 95-100 proc. organinių medžiagų. Plačiau, <https://textilernd.com/what-is-organic-cotton-what-is-ocs-ocs-certification/>

⁴³ Pagal šį standartą tikrinama, ar galutiniame gaminyje yra ekologiškų medžiagų ir koks jų kiekis. OCS bended sertifikatas rodo, kad produkto sudėtyje yra nuo 5 proc. iki 99 proc. organinių medžiagų. Plačiau <https://textilernd.com/what-is-organic-cotton-what-is-ocs-ocs-certification/>

<p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje⁴⁴, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>⁴⁵.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) 	<p>Pasiūlymų vertinimo metu: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“).</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p>
<p>Pastabos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vadovaujantis Europos Komisijos paskelbtomis Tekstilės gaminių ir paslaugų žaliųjų pirkimų kriterijų pritaikymo gairėmis (žr. 23 psl., informacija anglų kalba), 9.1.1. papunkčio reikalavimui įrodyti gali būti pateikiamas EU Ecolabel sertifikatas (tekstilės gaminiams, remiantis 2014/350/EU reglamentu), arba Nordic Swan sertifikatas (taikomas tik tekstilės, odos ir kailių gaminių grupei (4.10 versija), arba GOTS sertifikatas (5.0 versija). • Perkant tekstilės gaminius, kuriuose naudojamas medvilnės pluoštas (9.2.2 papunkčio reikalavimas), papildomi balai gali būti skiriami už didesnę nei 9.2.2.1.- 9.2.2.2 papunkčiuose nustatytą organiškai išgautos medvilnės, ir (ar) perdirbtos medvilnės pluošto dalį galutiniame tekstilės gaminyje (pvz., nustačius privalomą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų, kad „tekstilės gaminiuose naudojamas medvilnės 		

⁴⁴ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

⁴⁵ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

pluoštas turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 20 proc. organiškai išgautos medvilnės“, papildomi balai galėtų būti suteikiami už didesnę dalį tekstilės gaminiuose naudojamo organiškai išgautos medvilnės pluošto, nei nustatyta techninėje specifikacijoje).

- Jeigu perkamos prekės (pvz. uniformos ar kt.), kurias tiekėjas dar turės pagaminti, tuomet rekomenduojama atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams vertinti sutarties vykdymo metu, t. y.:
 - pasiūlymų vertinimo metu, jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja, kad galutinis tekstilės gaminys atitiks pirkimo vykdytojo pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, tuomet papildomi dokumentai šiame etape nėra teikiami;
 - sutarties vykdymo metu – sutartyje turi būti numatyta, kad sutarties vykdymo metu tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad galutinis tekstilės gaminys atitinka nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taip pat rekomenduojama sutartyje numatyti, kad pirkimo vykdytojas turi teisę kreiptis dėl nepriklausomos ekspertizės atlikimo, t. y. atlikti tekstilės gaminių patikros bandymus. Jei tokių bandymų rezultatai rodo, kad tekstilės gaminiai neatitinka minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, pirkimo vykdytojas turi spręsti dėl sutartyje numatytų sankcijų taikymo ir/ar sutarties nutraukimo. Papildomai sutartyje gali būti įtrauktos sąlygos, numatančios, kad jei po nepriklausomos ekspertizės atliktų bandymų tekstilės gaminys atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, bandymų išlaidas padengia pirkimo vykdytojas, tačiau jei po bandymų tekstilės gaminys neatitinka minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, šias išlaidas turi padengti tiekėjas.
- Jeigu perkami tekstilės gaminiai, kurių nereikia gaminti pagal pirkimo vykdytojo poreikius, tuomet atitiktis minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams turėtų būti vertinama pasiūlymų vertinimo metu.
- Naudinga susipažinti su Tarnybos parengtu pranešimu [Tekstilės gaminių žalieji pirkimai. Aplinkos apsaugos kriterijų taikymas.](#)

X SKYRIUS. M IR N KATEGORIJŲ KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS

10. M₁, M₂ ir N₁ kategorijų transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas)

10. <...> atliekant pirkimus šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 4 dalyje pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 16 dalyje.	Techninė specifikacija	a) Gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai.
---	------------------------	---

11. M₃, N₂ ir N₃ kategorijų transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas)

11.1. transporto priemonė atitinka vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

11.1.1. atliekant pirkimus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais	Techninė specifikacija	a) Gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba
--	------------------------	---

<p>atvejais <...>, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 16 ir (ar) 23 dalyse, <...>;</p>		<p>b) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>11.1.2. kitais pirkimų atvejais transporto priemonė turi atitikti 11.1.1 papunkčio reikalavimus arba atitikti ne mažesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą, <...>.</p>		
<p>XI SKYRIUS. VIEŠŪJŲ ERDVIŲ, ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ PRIEŽIŪRA IR TVARKYMAS</p>		
<p>12. Dirvožemio savybes gerinančios medžiagos</p>		
<p>12. <...>: trąšos ir dirvožemį gerinančios priemonės turi būti įsigijamos pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos patvirtintą trąšų ir dirvožemio gerinimo priemonių, tinkamų naudoti ekologinėje gamyboje, sąrašą, paskelbtą Valstybinės augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt</p>	<p>Techninė specifikacija</p>	<p>a) Galiojantis Valstybinės augalininkystės tarnybos išduotas trąšos ir (ar) dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimas, arba kitos ES valstybės atsakingos institucijos išduotas trąšos ir (ar) dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimas paskelbtas Valstybinės augalininkystės tarnybos interneto svetainėje skelbiamame Trąšų maistingųjų/maisto medžiagų ir dirvožemio gerinimo priemonių, tinkamų naudoti ekologinėje gamyboje, sąraše arba</p> <p>b) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojiui antrinėje pakuotėje⁴⁶, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) 	<p>Pasiūlymų vertinimo metu: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p>

⁴⁶ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

(homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...> ⁴⁷ .		<p>Sutarties vykdymo metu:</p> <p>Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“).</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p>
13. Drėkinimo sistemos		
13. <...> drėkinimo sistemoje turi būti reguliuojamas paskirstomo vandens kiekis, įdiegtas laikmatis ir dirvos drėgnumą matuojantis prietaisas <...>.	Techninė specifikacija	<p>a) Techniniai dokumentai arba</p> <p>b) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje ⁴⁸ , antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...> ⁴⁹ .	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba <p>Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei)</p>	<p>Pasiūlymų vertinimo etape:</p> <p>Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape:</p>

⁴⁷ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo priedo II skyriaus 2 punktą.

⁴⁸ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

⁴⁹ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

		<p>Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“).</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p>
14. Želdinių ir želdynų priežiūros motorinė technika		
14.1. technika turinti vidaus degimo variklį ar elektros variklį turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:		
14.1.1. ne mažesnį kaip „Euro 6“ standartą, <...>; 14.1.2. standartą „Euro VI“, <...>; 14.1.3. V etapo variklių tipo reikalavimus, <...>;	Techninė specifikacija	a) Gamintojo techniniai dokumentai (motorinės technikos tipo patvirtinimo dokumentai) arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai.
14.1.4. akumuliatoriumi ar elektra varoma technika, kuri neišmeta teršalų.	Techninė specifikacija	a) Gamintojo techniniai dokumentai (technikos tipo patvirtinimo dokumentai) arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai.
Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje ⁵⁰ , antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...> ⁵¹ .	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) 	<p>Pasiūlymų vertinimo metu:</p> <p>Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu:</p>

⁵⁰ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinų vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

⁵¹ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

		<p>Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“).</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p>
XII SKYRIUS. PASTATŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR STATYBOS DARBAI		
15. Naujų, rekonstruojamų, kapitališkai remontuojamų pastatų projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai		
<p>15.1. kai perkamos pastatų projektavimo paslaugos, projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“);</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga 	<p>PROJEKTAVIMO PASLAUGOS:</p> <p>Pasiūlymų vertinimo metu:</p> <p>Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja, kad projekte bus numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos ir kiti su pastato projektu susiję produktai (jei taikoma), atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo XIII–XVI skyriuose. Įrodantys dokumentai šiame etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu:</p> <p>Pirkimo vykdytojas prieš priimdamas suteiktas paslaugas (t. y. projektą) turi įsitikinti ar parengtame projekte yra numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos ir kiti su pastato projektu susiję produktai (jei taikoma), turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus XIII–XVI skyriuose.</p>

		<p>KAI PERKAMI STATYBOS DARBAI PAGAL PARENGTĄ PROJEKTĄ:</p> <p>Vadovaujantis Tvarkos aprašo 9¹ p., kai perkant pastatų statybos darbus taikomi Tvarkos aprašo 2 priedo XIII–XVI skyriuose produktams nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius dokumentus tiekėjas turi pateikti tų statybos darbų sutarties vykdymo metu.</p> <p>Pasiūlymų vertinimo metu:</p> <p>Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja, kad darbai bus atlikti naudojant statybines medžiagas ir kitus su pastato projektu susijusius produktus (jei taikoma), atitinkančius minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo XIII–XVI skyriuose. Įrodantys dokumentai šiame etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu:</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu turi užtikrinti tinkamą šios sąlygos įgyvendinimo priežiūrą, t. y. sutartyje nustatyti tikrinimo ir kontrolės mechanizmą – įsitikinti, kad tiekėjas naudoja statybines medžiagas ir kitus su pastato projektu susijusius produktus (jei taikoma), atitinkančius minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus XIII–XVI skyriuose.</p> <p>Sutartyje galėtų būti nurodyta, pavyzdžiui, „Tiekėjas įsipareigoja darbų vykdymui naudoti statybines medžiagas ir kitus su pastato projektu susijusius produktus, atitinkančius techninėje specifikacijoje (projektinėje dokumentacijoje) jiems nustatytus aplinkos</p>
--	--	--

		<p>apsaugos reikalavimus. Visos statybinės medžiagos ir kiti su pastato projektu susiję produktai iki darbų vykdymo pradžios [ar iki darbų etapo vykdymo pradžios, jeigu darbai atliekami etapais] turi būti suderinti su pirkimo vykdytoju. Tiekėjas pirkimo vykdytojui pateikia numatomų panaudoti statybinių medžiagų ir kitų su pastato projektu susijusių produktų gamintojų parengtus prašymus ar medžiagų (produktų) eksploatacinių savybių deklaracijas (kur pateikiami techniniai parametrai ir savybės), ar sertifikatų arba atitikties deklaracijų (jei taikoma) kopijas ar kitus dokumentus.“ (žr. XIII–XVI skyrių skiltis „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“).“</p>
<p>15.2. kai perkamos ypatingųjų ir neypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų naujos statybos visuomeninės paskirties pastatų projektavimo paslaugos, pagal Lietuvos Vyriausybės 2023 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 582 „Dėl medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose“ nuostatas, pastatas turi būti projektuojamas taikant aplinkos ministro patvirtintą Medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose nustatymo metodiką;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga 	<p>PROJEKTAVIMO PASLAUGOS:</p> <p>Pasiūlymų vertinimo metu: Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja, kad pastatas bus projektuojamas taikant aplinkos ministro patvirtintą medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose nustatymo metodiką⁵². Įrodantys dokumentai šiame etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu: Pirkimo vykdytojas prieš priimdamas suteiktas paslaugas (t. y. projektą) turi įsitikinti ar parengtame projekte pastatas suprojektuotas taikant aplinkos ministro patvirtintą medienos ir kitų organinių medžiagų iš</p>

⁵² [Aplinkos ministro 2024 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. D1-359 "Dėl Medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose nustatymo metodikos patvirtinimo"](#)

		<p>atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose nustatymo metodiką⁵³.</p> <p>KAI PERKAMI STATYBOS DARBAI PAGAL PARENGTĄ PROJEKTĄ:</p> <p>Pasiūlymų vertinimo metu: Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja, kad darbai bus vykdomi pagal projekto sprendinius, t. y. naudojant medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintus statybos produktus, numatytus projekte pagal aplinkos ministro patvirtintą medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose nustatymo metodiką. Įrodantys dokumentai šiame etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu: Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu turi užtikrinti tinkamą šios sąlygos įgyvendinimo priežiūrą, t. y. sutartyje nustatyti tikrinimo ir kontrolės mechanizmą – įsitikinti, kad tiekėjas naudoja medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintus statybos produktus, numatytus projekte pagal aplinkos ministro patvirtintą medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo</p>
--	--	---

⁵³ [Aplinkos ministro 2024 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. D1-359 "Dėl Medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose nustatymo metodikos patvirtinimo](#)

		<p>visuomeninės paskirties pastatuose nustatymo metodiką.</p> <p>Sutartyje galėtų būti nurodyta, pavyzdžiui: „Tiekėjas įsipareigoja darbų vykdymui naudoti statybos produktus, pagamintus iš medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu, atitinkančius techninėje specifikacijoje (projektinėje dokumentacijoje) jiems nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus. Visi statybos produktai iki darbų vykdymo pradžios [ar iki darbų etapo vykdymo pradžios, jeigu darbai atliekami etapais] turi būti suderinti su pirkimo vykdytoju. Tiekėjas atitikties pagrindimui pirkimo vykdytojui pateikia numatomų panaudoti medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų dokumentus, kuriuose būtų pateikta informacija, kad produktas pagamintas iš medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu“.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dėl medienos pagrindu pagamintų statybos produktų: žr. dokumentus nurodytus XIII skyriaus 16 punkto skiltyje „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“); • Dėl kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų, pateikiami dokumentai, kuriuose būtų pateikta informacija, kad produktas pagamintas iš organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu:
--	--	---

		<p>a) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba</p> <p>b) aplinkosauginės produktų deklaracijos (EPD), arba</p> <p>c) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>15.3. nauji ypatingųjų statinių kategorijai priskiriami negyvenamosios paskirties pastatai, kuriems taikomi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakyme Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ nustatyti privalomi minimalūs energinio naudingumo reikalavimai, turi būti projektuojami ir statomi taip, kad projektavimo, statybos ir naudojimo etapuose būtų užtikrinta atitiktis pirkimo vykdytojo pasirinktam pastato tvarumo lygiui pagal pirkimo vykdytojo pasirinktą pastatų tvarumo vertinimo sistemą (-as);</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga 	<p>PROJEKTAVIMO PASLAUGOS:</p> <p>Pasiūlymų vertinimo metu:</p> <p>Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja, kad pastatas bus projektuojamas taip, kad atitiktų pirkimo vykdytojo pasirinktą pastato tvarumo lygį pagal pirkimo vykdytojo pasirinktą (-as) pastato tvarumo vertinimo sistemą (-as). Įrodantys dokumentai šiame etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu:</p> <p>Pirkimo vykdytojas prieš priimdamas suteiktas paslaugas (t. y. projektą) turi įsitikinti ar parengtame projekte pastatas suprojektuotas taip, kad atitiktų tvarumo lygį pagal pirkimo vykdytojo pasirinktą (-as) pastato tvarumo vertinimo sistemą (-as).</p> <p>KAI PERKAMI STATYBOS DARBAI PAGAL PARENGTĄ PROJEKTĄ:</p> <p>Pasiūlymų vertinimo metu:</p> <p>Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja, kad darbai bus vykdomi pagal projekto sprendinius, t. y., kad pastatas statomas taip (įrengiamos tokios projekte numatytos tvarumo priemonės), jog atitiktų projekte nurodytą pastato tvarumo lygį pagal projekte nurodytą pastato tvarumo vertinimo sistemą (-as). Įrodantys dokumentai šiame etape nėra teikiami.</p>

		<p>Sutarties vykdymo metu:</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu turi užtikrinti tinkamą šios sąlygos įgyvendinimo priežiūrą, t. y. sutartyje nustatyti tikrinimo ir kontrolės mechanizmą, siekiant įsitikinti, kad pastatas statomas taip (įrengiamos tokios projekte numatytos tvarumo priemonės), kad atitiktų projekte nurodytą pastato tvarumo lygį pagal projekte nurodytą pastato tvarumo vertinimo sistemą (-as).</p> <p>Sutartyje galėtų būti nurodyta, pavyzdžiui: „Tiekėjas įsipareigoja vykdydamas darbus įrengti techninėje specifikacijoje (projektinėje dokumentacijoje) numatytas tvarumo priemones, atitinkančias projekte nurodytą pastato tvarumo lygį pagal projekte nurodytą pastato tvarumo vertinimo sistemą (-as). Visos įrengiamos tvarumo priemonės iki darbų vykdymo pradžios [ar iki darbų etapo vykdymo pradžios, jeigu darbai atliekami etapais] turi būti suderinti su pirkimo vykdytoju. Tiekėjas atitikties pagrindimui pirkimo vykdytojui turi pateikti: [pirkimo vykdytojas nurodo dokumentus ar kitus įrodymus, atsižvelgdamas į įrengiamas tvarumo priemones ir pasirinktos pastato tvarumo vertinimo sistemos reikalavimus.]“</p> <p>Galimi atitikties įrodymai pateikiami priklausomai nuo įrengiamų tvarumo priemonių ir pasirinktos tvarumo sistemos reikalavimų. Pirkimo vykdytojas, atsižvelgdamas į įrengiamas tvarumo priemones ir pasirinktos pastato tvarumo vertinimo sistemos reikalavimus, pats nurodo</p>
--	--	--

		<p>galimus įrodymus, pagrindžiančius, kad įgyvendinamos priemonės atitinka projekte numatytus reikalavimus. Tiek užduotys, tiek atitikties dokumentai skirsis, priklausomai nuo pastato ir pasirinktos pastato tvarumo vertinimo sistemos. Pavyzdžiui, (1) jei pagal projektą įrengiant A klasės šaldymo įrenginį, galimi įrodantys dokumentai galėtų būti techninis įrenginio pasas, galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė ar kiti lygiaverčiai įrodymai, pagrindžiantys, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama; (2) įsigytos medienos suvestinis sąrašas, kuriame užfiksuotas atitikimas dėl FSC sertifikato ir/arba važtaraštis, kuriame atsispindi pirktos medienos kodas, ar kiti lygiaverčiai įrodymai; (3) jei tikrinama užduotis dėl taršos šaltinių, tiekėjas pateikia brėžinius, kuriuose pažymėti atstumai nuo taršos šaltinių (tiekėjas tokius brėžinius dažniausiai paveda įvertinti subrangovui) ir t.t.</p>
<p>Pastaba. Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos parengta informacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pastatų tvarumo vertinimo sistemų atmintinė. • Susipažinimas su pastatų tvarumo vertinimo sistemomis. 		
<p>15.4. tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, <...>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kiti reikalavimai tiekėjui, ir (arba) • Sutarties vykdymo sąlyga 	<p>Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija.</p> <p>Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali</p>

		<p>pateikti sertifikatų per nustatytą laiką (pavyzdžiui, tiekėjas pateikia informaciją, kad aplinkos apsaugos vadybos sistema pas tiekėją jau yra įdiegta, atliktas auditas (ir pateikia sertifikavimo įmonės patvirtinimą) ir šiuo metu tik laukia, kol sertifikavimo įmonė išduos sertifikatą).</p> <p>Jeigu pirkimo vykdytojas atlieka supaprastintą pirkimą, papildomai nurodo: Pirkimo vykdytojas priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus (tai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus Tvarkos aprašo 10 punkte nustatytus reikalavimus arba tiekėjo informacija, kad aplinkos apsaugos vadybos sistema pas tiekėją jau yra įdiegta, atliktas auditas (kartu pateikiamas sertifikavimo įmonės patvirtinimas) ir šiuo metu tik laukiama, kol sertifikavimo įmonė išduos sertifikatą).</p> <p>Papildoma rekomendacija. Nustatant šį reikalavimą ir kokius įrodančius dokumentus tiekėjas turės pateikti, rekomenduojama papildomai nurodyti:</p> <p>Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subteikėjus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra keliamas šis reikalavimas, tokiu atveju subteikėjai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsižvelgiant į jų prisiimamus</p>
--	--	---

		<p>įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Įrodymui tiekėjas turi pateikti: tiekėjo vidaus dokumentą (pvz., įmonės patvirtintą aplinkos apsaugos politiką ar kitus dokumentus) arba su subtiekiu pasirašytą susitarimą, arba kitą dokumentą, kuriame yra aprašyta, kad subtiekijas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsižvelgiant į subtiekių priimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti bei nustatyta tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekijas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu.</p>
--	--	---

Pastabos:

- Dėl 15.1-15.3 papunkčių reikalavimų: šių papunkčių reikalavimai yra orientuoti į ateitį ir turinio prasme yra kvalifikuotini kaip sutarties vykdymo sąlygos, todėl net jei jie nustatomi techninėje specifikacijoje, vadovaujantis Tvarkos aprašo 9¹ punktu, atitiktis (t. y. įrodantys dokumentai) šiems minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams turi būti pateikiami būtent sutarties vykdymo metu. Rekomenduojama susipažinti su Tarnybos parengtu pranešimu: [Aplinkos apsaugos kriterijų nustatymas darbų pirkimuose – VPT priežiūros skyrius informuoja](#)
- Dėl 15.4 papunkčio reikalavimo: atkreiptinas dėmesys, kad tikrinant pateiktus dokumentus, turi būti vertinama ar pateiktas aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatas yra tinkamas, t. y. ar pateiktame sertifikate nurodyta sertifikavimo sritis apima perkamus statybos darbus. Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu turi užtikrinti tinkamą šios sąlygos įgyvendinimo priežiūrą, t. y. sutartyje nustatyti tikrinimo ir kontrolės mechanizmą – įsitikinti, kad tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos standartus. Tarnybos rekomendacijas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto reikalavimų laikymosi patikros sutarties vykdymo metu galite rasti Tarnybos pranešime [Aplinkos apsaugos vadybos sistemos](#) (žr. 18-19 psl.).
- Naudinga susipažinti su Tarnybos parengtu pranešimu [Aplinkos apsaugos vadybos sistemų reikalavimo taikymas Tvarkos aprašo 4.3 p. bei Tvarkos aprašo 2 priedo 15.4 ir 26.1 p. atvejais](#).
- Naudinga susipažinti su Tarnybos parengtu pranešimu [Pastatų projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai. Minimalių aplinkos apsaugos kriterijų taikymas](#).

- Kai perkami statybos darbai, Tvarkos aprašo 6 punkte nustatytas reikalavimas dėl antrinės pakuotės darbuose naudojamoms statybinėms medžiagoms netaikomas. Jis taikomas, kai pirkimo vykdytojas atskirai įsigyja statybines medžiagas (t. y. perka prekes). Šiuo klausimu yra paskelbtas [DUK](#).

15¹.Pastatų paprastojo remonto darbai (įsigaliojo 2026-05-11)

<p>15¹.1. kai perkami pastatų paprastojo remonto darbai, pirkimo dokumentuose turi būti numatyta, kad remonto darbams naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su paprastojo remonto darbais susiję produktai turi atitikti jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga 	<p>Vadovaujantis Tvarkos aprašo 9¹ p., kai perkant pastatų statybos darbus taikomi Tvarkos aprašo 2 priedo XIII–XVI skyriuose produktams nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius dokumentus tiekėjas turi pateikti tą statybos darbų sutarties vykdymo metu.</p> <p>Pasiūlymų vertinimo metu: Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja vykdyti darbus naudojant statybines medžiagas ir kitus su paprastojo remonto darbais susijusius produktus (jei taikoma), atitinkančius minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Tvarkos aprašo 2 priedo XIII–XVI skyriuose. Įrodantys dokumentai šiame etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu: Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu užtikrina šios sąlygos įgyvendinimo priežiūrą, t. y. nustato tikrinimo ir kontrolės mechanizmą, įsitikindamas, kad tiekėjas naudoja statybines medžiagas ir kitus su paprastojo remonto darbais susijusius produktus (jei taikoma), atitinkančius minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo XIII–XVI skyriuose.</p> <p>Sutartyje galėtų būti nurodyta, pavyzdžiui: „Tiekėjas įsipareigoja darbų vykdymui naudoti statybines</p>
---	---	--

		<p>medžiagas ir kitus su paprastojo remonto darbais susijusius produktus, atitinkančius techninėje specifikacijoje jiems nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus. Visos statybinės medžiagos ir kiti produktai iki darbų vykdymo pradžios [ar iki darbų etapo vykdymo pradžios, jeigu darbai atliekami etapais] turi būti suderinti su pirkimo vykdytoju. Tiekėjas pirkimo vykdytojui pateikia numatomų naudoti statybinių medžiagų ir kitų produktų gamintojų parengtus aprašymus, eksploatacinių savybių deklaracijas (kur pateikiami techniniai parametrai ir savybės), sertifikatų ar atitikties deklaracijų (jei taikoma) kopijas ar kitus lygiaverčius įrodymus.“ (žr. XIII–XVI skyrių skiltis „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“).“</p>
<p>15^{1.2.} naudojama (mažoji) statybinė technika (<45 kW galios) turi būti varoma elektra arba atitikti V etapo vidaus degimo variklių tipo reikalavimus, nustatytus Reglamentu (ES) 2016/1628.“</p>	<p>Techninė specifikacija</p>	<p>a) Gamintojo techniniai dokumentai (statybinės technikos arba jos variklio tipo patvirtinimo dokumentai ar ES atitikties deklaracija) arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>Pastabos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dėl 15^{1.1.} papunkčio reikalavimo: šio papunkčio reikalavimai yra orientuoti į ateitį ir turinio prasme yra kvalifikuotini kaip sutarties vykdymo sąlygos, todėl net jei jie nustatomi techninėje specifikacijoje, vadovaujantis Tvarkos aprašo 9¹ punktu, atitiktis (t. y. įrodantys dokumentai) šiems minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams turi būti pateikiami būtent sutarties vykdymo metu. Rekomenduojama susipažinti su Tarnybos parengtu pranešimu: Aplinkos apsaugos kriterijų nustatymas darbų pirkimuose – VPT priežiūros skyrius informuoja. • Kai perkami paprastojo remonto statybos darbai, Tvarkos aprašo 6 punkte nustatytas reikalavimas dėl antrinės pakuotės darbuose naudojamoms statybinėms medžiagoms netaikomas. Jis taikomas, kai pirkimo vykdytojas atskirai įsigyja statybines medžiagas (t. y. perka prekes). Šiuo klausimu yra paskelbtas DUK. 		
<p>XIII SKYRIUS. STATYBINĖS MEDŽIAGOS</p>		

16. Mediena ir jos produktai		
16.1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ⁵⁴ ar PEFC ⁵⁵ miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;	Techninė specifikacija	<p>a) Galiojantis FSC® arba PEFC tiekimo grandinės (<i>chain-of-custody, CoC</i>) sertifikatas⁵⁶, arba FSC®100 sertifikatas, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba</p> <p>b) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
16.2. plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m ³ oro <...> arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm <...>.	Techninė specifikacija	<p>a) Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba <i>Nordic Swan</i>, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad produktas atitinka nustatytą formaldehido emisijos reikalavimą, arba</p> <p>b) emisijų ar techninis sertifikatas (pvz., M1, EC1, EC1 Plus, E1, SINTEF ar lygiavertis), kuris įrodytų, kad produktas atitinka nustatytą formaldehido emisijos reikalavimą, arba</p> <p>c) akredituotos laboratorijos, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba</p> <p>d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba</p> <p>a) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
16 ¹ . Visuomeninės paskirties pastatų, suprojektuotų pagal 15.1 ir 15.2 papunkčiuose nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XII skyrius „Pastatų projektavimas ir statybos darbai“), statyboje: ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams sudaro išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga 	<p>SVARBU! 16¹ punktas taikomas tuo atveju, kai perkami visuomeninės paskirties pastatų projektavimo ir statybos darbai ir taikomi XII skyriaus „Pastatų projektavimas ir statybos darbai“ 15.1 ir 15.2 papunkčiuose nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai.</p> <p>KAI PERKAMOS PROJEKTAVIMO PASLAUGOS:</p>

⁵⁴ <https://fsc.org/en>

⁵⁵ <https://www.pefc.org/>

⁵⁶ [FSC](#) ir [PEFC](#) *chain-of-custody* sertifikavimas užtikrina, kad iš sertifikuotų miškų gauta mediena būtų atsekama visoje tiekimo grandinėje.

<p>produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą.</p>		<p>Pasiūlymų vertinimo metu: Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir 16¹ punkto reikalavimo. Įrodantys dokumentai šiame etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu: Pirkimo vykdytojas prieš priimdamas suteiktas paslaugas (t. y. projektą) turi įsitikinti ar parengtame projekte yra numatyta, kad ne mažiau kaip pusę išlaidų visiems statybos produktams turi sudaryti išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas, kaip nustatyta 16¹ punkte.</p> <p>KAI PERKAMI STATYBOS DARBAI PAGAL PARENGTĄ PROJEKTĄ:</p> <p>Vadovaujantis Tvarkos aprašo 9¹ p., kai perkant pastatų statybos darbus taikomi Tvarkos aprašo 2 priedo XIII–XVI skyriuose produktams nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius dokumentus tiekėjas turi pateikti tų statybos darbų sutarties vykdymo metu.</p> <p>Pasiūlymų vertinimo metu: Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja, kad darbai bus vykdomi pagal projekto sprendinius, t. y., kad vykdant darbus bus naudojami projekte nurodyti statybos produktai ir ne mažiau kaip pusę išlaidų visiems statybos produktams sudarys išlaidos produktams, kurie</p>
--	--	---

		<p>turi aplinkosaugines produktų deklaracijas (EPD), kaip nustatyta 16¹ punkte. Įrodantys dokumentai šiame etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu:</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu turi užtikrinti tinkamą šios sąlygos įgyvendinimo priežiūrą, t. y. sutartyje nustatyti tikrinimo ir kontrolės mechanizmą – įsitikinti, kad pastato statyboje ne mažiau kaip pusę išlaidų visiems statybos produktams sudaro išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas (EPD).</p> <p>Sutartyje galėtų būti nurodyta, pavyzdžiui, „Tiekėjas įsipareigoja darbų vykdymui naudoti statybines medžiagas ir kitus su pastato projektu susijusius produktus, atitinkančius techninėje specifikacijoje (projektinėje dokumentacijoje) jiems nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus. Visos statybinės medžiagos ir kiti su pastato projektu susiję produktai iki darbų vykdymo pradžios [ar iki darbų etapo vykdymo pradžios, jeigu darbai atliekami etapais] turi būti suderinti su pirkimo vykdytoju. Tiekėjas pirkimo vykdytojui pateikia numatomų panaudoti statybinių medžiagų ir kitų su pastato projektu susijusių produktų, išlaidos kuriems sudarys ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams, galiojančias aplinkosaugines produktų deklaracijas (EPD) ar kitus lygiaverčius įrodymus.</p>
--	--	--

<p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje⁵⁷, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>⁵⁸.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) 	<p>Pasiūlymų vertinimo metu:</p> <p>Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu:</p> <p>Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekę (-ių) antrinė (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“).</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p>
<p>Pastabos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16.1 papunkčio kriterijus papildomai galėtų būti nustatomas kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus suteikiant papildomus balus už didesnę statiniuose naudojamą medieną, medienos medžiagų ir gaminių iš sertifikuotų miškų, kiekį: nustačius privalomą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų „ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamą medieną, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas <...>“, papildomi balai galėtų būti suteikiami už didesnę statiniuose naudojamą medieną dalį, nei nustatytas privalomas minimalus aplinkos apsaugos kriterijus (pvz., „[X] balų suteikiama jeigu „ne mažiau kaip 100 proc. statiniuose naudojamą medieną, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas <...>“ ar pan.). • Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos parengta informacija Tvarkos miškininkystės sertifikavimas. FSC® IR PEFC sertifikatai. 		

⁵⁷ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminių naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminių ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

⁵⁸ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

17. Dažai

<p>17.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 °C, turi būti ne daugiau kaip: <...>;</p>	<p>Techninė specifikacija</p>	<p>a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui, arba</p> <p>b) LOJ kiekio skaičiavimų duomenis, pagrįstus saugos duomenų lapais, jeigu jie yra, arba</p> <p>c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba</p> <p>d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba</p> <p>e) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>17.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, <...>.</p>	<p>Techninė specifikacija</p>	<p>a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, atitiktį nustatytam reikalavimui, arba</p> <p>b) saugos duomenų lapas, arba</p> <p>c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba</p> <p>d) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje⁵⁹, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) 	<p>Pasiūlymų vertinimo metu:</p> <p>Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju</p>

⁵⁹ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinį vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

<p>nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>⁶⁰.</p>		<p>papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“).</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p>
<p>18. Termoizoliacinės medžiagos</p>		
<p>18.1. produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų: 18.1.1. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų <...>; 18.1.2. pavojingų cheminių medžiagų, <...></p>	<p>Techninė specifikacija</p>	<p>a) Gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>18.2. produktų, pagamintų medienos pagrindu (pvz., kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC⁶¹ ar PEFC⁶² miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.</p>	<p>Techninė specifikacija</p>	<p>a) Galiojantis FSC® arba PEFC, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos</p>

⁶⁰ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

⁶¹ <https://fsc.org/en>

⁶² <https://www.pefc.org/>

		<p>apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę), arba</p> <p>c) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba</p> <p>d) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje⁶³, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>⁶⁴.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) 	<p>Pasiūlymų vertinimo etape:</p> <p>Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape:</p> <p>Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“).</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p>
<p>Pastaba. Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos parengta informacija Tvarios miškininkystės sertifikavimas. FSC® IR PEFC sertifikatai.</p>		

⁶³ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

⁶⁴ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

19. Gipso plokštės

<p>19.1. gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų;</p>	<p>Techninė specifikacija</p>	<ul style="list-style-type: none">a) Ekologinis ženklas <i>Nordic Swan</i>, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gipso plokščių sudėtyje yra ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų, arbab) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arbac) kiti lygiaverčiai įrodymai.
<p>19.2. gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC⁶⁵ ar PEFC⁶⁶ miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.</p>	<p>Techninė specifikacija</p>	<ul style="list-style-type: none">a) Galiojantis FSC[®] arba PEFC tiekimo grandinės (<i>chain-of-custody, CoC</i>) sertifikatas⁶⁷, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arbab) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę), arbac) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arbad) kiti lygiaverčiai įrodymai.

⁶⁵ <https://fsc.org/en>

⁶⁶ <https://www.pefc.org/>

⁶⁷ FSC ir PEFC *chain-of-custody* sertifikavimas užtikrina, kad iš sertifikuotų miškų gauta mediena būtų atsekama visoje tiekimo grandinėje.

<p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje⁶⁸, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>⁶⁹.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) 	<p>Pasiūlymų vertinimo metu: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“).</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p>
<p>Pastabos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 19.1 papunkčio kriterijus papildomai galėtų būti nustatomas kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus, suteikiant papildomus balus už didesnę perdirbtų medžiagų dalį gipso plokščių sudėtyje. Pavyzdžiui, kai techninėje specifikacijoje nustatytas privalomas minimalus aplinkos apsaugos kriterijus, kad gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų, papildomi balai gali būti suteikiami tiekėjams siūlantiems gipso plokštes su didesne perdirbtų medžiagų dalimi. • Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos parengta informacija Tvarios miškininkystės sertifikavimas. FSC® IR PEFC sertifikatai. 		
<p>20. Plytelės</p>		
<p>20.1. produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, <...>;</p>	<p>Techninė specifikacija</p>	<p>a) Ekologinis ženklas European Ecolabel, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui, arba</p>

⁶⁸ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

⁶⁹ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

		<p>b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolai, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba</p> <p>c) saugos duomenų lapas, arba</p> <p>d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba</p> <p>e) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>20.2. glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) turi būti ne daugiau kaip: <...>.</p>	<p>Techninė specifikacija</p>	<p>a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui, arba</p> <p>b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba</p> <p>c) saugos duomenų lapas, arba</p> <p>d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba</p> <p>e) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje⁷⁰, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>⁷¹.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) 	<p>Pasiūlymų vertinimo metu:</p> <p>Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimą dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu:</p> <p>Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas</p>

⁷⁰ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinė vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

⁷¹ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

		<p>patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“).</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p>
21. Langai, stoglangiai ir išorinės įstiklintos durys		
<p>21.1. ne mažiau kaip 80 proc. langų gamybai naudojamos medienos turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC⁷² ar PEFC⁷³ miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;</p>	Techninė specifikacija	<p>a) Galiojantis FSC® arba PEFC tiekimo grandinės (<i>chain-of-custody, CoC</i>) sertifikatas⁷⁴, arba FSC®100 sertifikatas arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba</p> <p>b) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę), arba</p> <p>c) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba</p> <p>d) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>21.2. visose plastikinėse detalėse, kurių masė ≥ 50 g, švino ar kadmio junginiai neturi viršyti 100 ppm;</p>	Techninė specifikacija	<p>a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytiems reikalavimams, arba</p>

⁷² <https://fsc.org/en>

⁷³ <https://www.pefc.org/>

⁷⁴ [FSC](#) ir [PEFC](#) *chain-of-custody* sertifikavimas užtikrina, kad iš sertifikuotų miškų gauta mediena būtų atsekama visoje tiekimo grandinėje.

21.3. visos plastikinės detalės, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą;		b) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
21.4. produkte neturi būti naudojamas poveikį šiltnamio efektui darantis dujų užpildas, kurio globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) > 5 (per 100 metų laikotarpį);		
21.5. produktas, naudojamas normaliomis naudojimo sąlygomis, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų, <...>.		
Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje ⁷⁵ , antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...> ⁷⁶ .	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) 	<p>Pasiūlymų vertinimo metu: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“).</p>

⁷⁵ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinė vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

⁷⁶ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

		Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.
<p>Pastabos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 21.1 papunkčio kriterijus papildomai galėtų būti nustatomas kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus suteikiant papildomus balus už didesnę langų gamybai naudojamos medienos iš sertifikuotų miškų, kiekį: nustačius privalomą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų „ne mažiau kaip 80 proc. langų gamybai naudojamos medienos turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas <...>“, papildomi balai galėtų būti suteikiami už didesnę langų gamybai naudojamos medienos dalį, nei nustatytas privalomas minimalus aplinkos apsaugos kriterijus (pvz., „[X] balų suteikiama jeigu „ne mažiau kaip 100 proc. langų gamybai naudojamos medienos turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas <...>“ ar pan.). Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos parengta informacija Tvarios miškininkystės sertifikavimas. FSC® IR PEFC sertifikatai. 		
<p>21¹. Laminatas ir parketas (įsigaliojo 2026-05-11)</p>		
<p>21¹.1. ne mažiau kaip 80 proc. produkte naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš FSC⁷⁷, PEFC⁷⁸ ar joms lygiavertėmis miškų sertifikavimo sistemomis sertifikuotų miškų;</p>	<p>Techninė specifikacija</p>	<p>a) Galiojantis FSC® arba PEFC tiekimo grandinės (<i>chain-of-custody, CoC</i>) sertifikatas⁷⁹, arba kito lygiavertčio darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba</p> <p>b) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę), arba</p> <p>c) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba</p> <p>d) kiti lygiavertčiai įrodymai.</p>
<p>21¹.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);</p>	<p>Techninė specifikacija</p>	<p>a) Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba <i>Nordic Swan</i>, arba kitas I tipo ekologinis ženklas</p>

⁷⁷ <https://fsc.org/en>

⁷⁸ <https://www.pefc.org/>

⁷⁹ FSC ir PEFC *chain-of-custody* sertifikavimas užtikrina, kad iš sertifikuotų miškų gauta mediena būtų atsekama visoje tiekimo grandinėje.

		<p>(sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui, arba</p> <p>b) LOJ kiekio skaičiavimų duomenis, pagrįstus saugos duomenų lapais, jeigu jie yra, arba</p> <p>c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolai, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba</p> <p>d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba</p> <p>e) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>21¹.3. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.</p>		<p>a) Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba <i>Nordic Swan</i>, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad produktas atitinka nustatytą formaldehido emisijos reikalavimą, arba</p> <p>b) emisijų ar techninis sertifikatas (pvz., M1, EC1, EC1 Plus, E1, SINTEF ar lygiavertis), kuris įrodytų, kad produktas atitinka nustatytą formaldehido emisijos reikalavimą, arba</p> <p>c) akredituotos laboratorijos, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolai, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba</p> <p>d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba</p> <p>e) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>Pastabos:</p>		

- 21^{1.1} papunkčio kriterijus papildomai galėtų būti nustatomas kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus suteikiant papildomus balus už didesnę langų gamybai naudojamos medienos iš sertifikuotų miškų, kiekį: nustačius privalomą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų „ne mažiau kaip 80 proc. produkte naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas <...>“, papildomi balai galėtų būti suteikiami už didesnę langų gamybai naudojamos medienos dalį, nei nustatytas privalomas minimalus aplinkos apsaugos kriterijus (pvz., „[X] balų suteikiama jeigu „**ne mažiau kaip 100 proc.** produkte naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas <...>“ ar pan.).
- Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos parengta informacija [Tvartos miškininkystės sertifikavimas. FSC® IR PEFC sertifikatai.](#)

XIV SKYRIUS. PATALPŲ APŠVIETIMAS

22. Elektros lempos

22. <...> prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 <...> patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių, (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje) <...>. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

Pastaba. Rekomenduojama pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyti konkrečią ne žemesnę energinio efektyvumo klasę, kuri laikoma atitinkančia reikalavimą, atsižvelgiant į pirkimo vykdytojai žinomą situaciją Lietuvos Respublikos rinkoje.

Techninė specifikacija

Dėl prekės energinio efektyvumo klasės:

- Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal [ES energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo sistemos reglamentą \(ES\) 2017/1369](#), arba
- gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba
- kiti lygiaverčiai įrodymai.

Jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus:

- gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba
- gamintojo techniniai dokumentai, arba
- kiti lygiaverčiai įrodymai.

Pastabos:

- Papildomai žr. 3.1 Biuro įranga ir buitinė technika skiltį „[Pastabos](#)“.
- Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos [Informaciniu pranešimu apie energijos efektyvumo ženklinaimą](#).
- Naudinga susipažinti su Tarnybos [rekomendacijomis dėl prekių, kurioms taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai](#) (žr. [8. Šviesos šaltiniai](#)).
- Pirkimo vykdytojai pirkimo dokumentuose rekomenduojama nurodyti, kokios konkrečios dvi aukščiausios energijos vartojimo efektyvumo klasės (iš kurių prekė turi atitikti vieną) taikomos įsigyjamoms prekėms pagal tuo metu Lietuvos Respublikos rinkoje prieinamas konkrečių prekių energijos vartojimo efektyvumo klases. Pirkimo vykdytojas turėtų įvertinti (atlikti rinkos tyrimą ir (ar) rinkos konsultaciją), ar Lietuvos Respublikos rinkoje yra pirkimo vykdytojai reikalingų prekių, atitinkančių vieną iš dviejų aukščiausių energinio efektyvumo klasių. Išaiškėjus, kad su aukščiausiomis energetinėmis klasėmis Lietuvos Respublikos rinkoje prekių nėra, nes jos dar nėra gaminamos ar tiekiamos į rinką, konkrečiame pirkime viena iš dviejų aukščiausių energinio efektyvumo klasių turėtų būti nustatoma tokia, kokia tuo metu prieinama Lietuvos Respublikos rinkoje. Vertinant, kurios efektyvumo klasės yra prieinamos Lietuvos respublikos rinkoje, rekomenduojama atsižvelgti ne tik į konkrečiu momentu Lietuvos rinkoje siūlomą asortimentą, bet ir galimybę viešajame pirkime dalyvauti kitų valstybių tiekėjams.

Pavyzdžiui:

- jei nustatoma, kad OLED šviesos šaltinių, atitinkančių aukščiausias A ir B energijos vartojimo efektyvumo klases, Lietuvos Respublikos rinkoje nėra, o dvi aukščiausios prieinamos energijos vartojimo efektyvumo klasės yra B ir C, pirkimo dokumentuose gali būti nustatoma, kad siūloma prekė turi atitikti ne žemesnę kaip C energijos vartojimo efektyvumo klasę;
- jei nustatoma, kad Lietuvos Respublikos rinkoje yra LED lempučių, atitinkančių aukščiausias A ir B energijos vartojimo efektyvumo klases, pirkimo dokumentuose gali būti nustatoma, kad siūloma prekė turi atitikti ne žemesnę kaip B energijos vartojimo efektyvumo klasę.

Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojai antrinėje pakuotėje⁸⁰, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės

- Techninė specifikacija arba
- Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei)

Pasiūlymų vertinimo etape:

Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.

⁸⁰ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinųjų vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

<p>(homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>⁸¹.</p>		<p>Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p>
<p>23. Patalpų apšvietimo projektavimo paslaugos</p>		
<p>23.1. jeigu patalpų apšvietimo įranga montuojama visame pastate, didžiausią visame pastate vartojamą apšvietimo galią padalijus iš bendro grindų ploto gauta vertė neturi viršyti šių verčių: <...>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga 	<p>Pasiūlymų vertinimo metu: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir 23.1 p. reikalavimo, tokiu atveju papildomi dokumentai ir (ar) kiti įrodymai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu: Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu privalo prižiūrėti, kad ši sąlyga būtų įgyvendinta. Projektavimo etape tiekėjas turi pateikti apskaičiavimus – bendra apšvietimo, įskaitant lempas, balastinius įtaisus, daviklius ir valdymo įtaisus, vartojamoji galia, padalinta iš visų pastato patalpų bendro grindų ploto arba kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>23.2. jeigu patalpų apšvietimo įranga montuojama pavienėje zonoje arba tik pastato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba 	<p>Pasiūlymų vertinimo metu:</p>

⁸¹ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

<p>dalyje, didžiausią toje zonoje vartojamą apšvietimo įrangos galią padalijus iš bendro šios zonos grindų ploto ir 100 apšvietos vienetų (100 liuksų) gauta vertė neturi viršyti šių verčių: <...>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sutarties vykdymo sąlyga 	<p>Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir 23.2 p. reikalavimo, tokiu atveju papildomi dokumentai ir (ar) kiti įrodymai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu:</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu privalo prižiūrėti, kad ši sąlyga būtų įgyvendinta. Projektavimo etape tiekėjas turi pateikti paskaičiavimą – bendra apšvietimo, įskaitant lempas, balansinius įtaisus, daviklius ir valdymo įtaisus, vartojamoji galia padalinta iš visų zonos patalpų bendro grindų ploto⁸² ir vienos šimtosios šios zonos apšvietos dalies (pavyzdžiui, jeigu apšvieta yra 500 liuksų, apšvietimo galia turėtų būti dalinama iš grindų ploto ir iš 5. Apskaičiuojant taikoma standarte LST EN 12464-1 arba lygiaverčiame tarptautiniame standarte rekomenduojama apšvieta, arba išlaikyti patalpų dalyje, kurioje yra sumontuotas apšvietimas, užtikrinamą apšvietą, jeigu ji yra mažesnė. Jeigu LST EN 12464-1 standarte arba lygiaverčiame tarptautiniame standarte nepateikta zonos tipo rekomendacijų, taikoma patalpų dalyje, kurioje sumontuotas apšvietimas užtikrinama apšvieta) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>23.3. patalpose, kuriose nėra natūralaus apšvietimo, apšvietimo įrangoje privalo būti įdiegti judesio davikliai ar (ir) sumontuotos laiko relės, <...>;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga 	<p>Pasiūlymų vertinimo metu:</p> <p>Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir 23.3 p. bei 23.4 p.</p>

⁸² Apskaičiuojant bendrą laiptinės grindų plotą galima įtraukti laiptų popakopių ir horizontaliųjų paviršių plotą.

<p>23.4. bendrojo naudojimo patalpose, kuriose yra natūralus apšvietimas, apšvietimo įranga turi būti automatinė, <...>.</p>		<p>reikalavimų, tokiu atveju papildomi dokumentai ir (ar) kiti įrodymai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu: Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu privalo prižiūrėti, kad ši sąlyga būtų įgyvendinta. Projektavimo etape tiekėjas turi pateikti kiekvienoje zonoje montuojamų apšvietimo valdymo įtaisų schemą, pateikti gaminių aprašą arba gamintojo parengtus techninių duomenų lapus, kuriais apibūdinamas šių įtaisų veikimas, arba kitus lygiaverčius įrodymus.</p>
<p>XV SKYRIUS. VANDENS MAIŠYTUVAI IR DUŠAI</p>		
<p>24. Vandens maišytuvai ir dušai</p>		
<p>24.1. vandens maišytuvai ir dušai turi turėti momentinio vandens panaudojimo trukmės ribojimo galimybę, vadovaujantis bent vienu iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:</p>	<p>Techninė specifikacija</p>	<p>a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytiems reikalavimams, arba</p> <p>b) gamintojo techniniai dokumentai, arba</p> <p>c) tiekėjo deklaracija, kurioje apibūdinamas taikytas sprendimas ir atitinkami jo techniniai parametrai (iš anksto nustatyta vandens tekėjimo trukmė, davikliams nustatytas išjungimo atidėjimas baigus naudoti), arba</p> <p>d) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>24.1.1. trukmės kontrolės sistema: <...>;</p>		
<p>24.1.2. davikliais valdoma sistema: <...>.</p>		
<p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje⁸³, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba 	<p>Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju</p>

⁸³ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

<p>mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>⁸⁴.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) 	<p>papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“).</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p>
---	---	--

XVI SKYRIUS. VANDENS ŠILDYTUVAI

25. Vandens šildytuvai (<400 kW)

<p>25.1. prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 <...> patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), <...>. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus;</p>	<p>Techninė specifikacija</p>	<p>Dėl prekės energinio efektyvumo klasės:</p> <ol style="list-style-type: none"> Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. <p>Jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus:</p>
---	-------------------------------	---

⁸⁴ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo priedo II skyriaus 2 punktą.

		<p>a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba</p> <p>b) gamintojo techniniai dokumentai, arba</p> <p>c) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
--	--	---

Pastabos:

- Papildomai žr. 3.1 Biuro įranga ir buitinė technika skiltį „[Pastabos](#)“.
 - Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos [Informaciniu pranešimu apie energijos efektyvumo ženklinaimą](#).
 - Naudinga susipažinti su Tarnybos [Rekomendacijomis dėl prekių, kurioms taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai](#). (žr. [13. Vandens šildytuvai, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 70 kW, karšto vandens talpyklos \(talpa ≤ 500 litrų\) bei vandens šildytuvo \(≤ 70 kW\) ir saulės energijos įrenginio komplektai](#); [30. Vandens šildytuvai, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 400 kW, ir karšto vandens talpyklos, kurių talpa ≤ 2 000 litrų](#)).
 - Pirkimo vykdytojui pirkimo dokumentuose rekomenduojama nurodyti, kokios konkrečios dvi aukščiausios energijos vartojimo efektyvumo klasės (iš kurių prekė turi atitikti vieną) taikomos įsigyjamoms prekėms pagal tuo metu Lietuvos Respublikos rinkoje prieinamas konkrečių prekių energijos vartojimo efektyvumo klases. Pirkimo vykdytojas turėtų įvertinti (atlikti rinkos tyrimą ir (ar) rinkos konsultaciją), ar Lietuvos Respublikos rinkoje yra pirkimo vykdytojui reikalingų prekių, atitinkančių vieną iš dviejų aukščiausių energinio efektyvumo klasių. Išaiškėjus, kad su aukščiausiomis energetinėmis klasėmis Lietuvos Respublikos rinkoje prekių nėra, nes jos dar nėra gaminamos ar tiekiamos į rinką, konkrečiame pirkime viena iš dviejų aukščiausių energinio efektyvumo klasių turėtų būti nustatoma tokia, kokia tuo metu prieinama Lietuvos Respublikos rinkoje. Vertinant, kurios efektyvumo klasės yra prieinamos Lietuvos respublikos rinkoje, rekomenduojama atsižvelgti ne tik į konkrečiu momentu Lietuvos rinkoje siūlomą asortimentą, bet ir galimybę viešajame pirkime dalyvauti kitų valstybių tiekėjams.
- Pavyzdžiui:
- jei nustatoma, kad karšto vandens talpyklų, kurių talpa ≤ 500 litrų, atitinkančių aukščiausias A+ ir A energijos vartojimo efektyvumo klases, Lietuvos Respublikos rinkoje nėra, o dvi aukščiausios prieinamos energijos vartojimo efektyvumo klasės yra A ir B, pirkimo dokumentuose gali būti nustatoma, kad siūloma prekė turi atitikti ne žemesnę kaip B energijos vartojimo efektyvumo klasę;
 - jei nustatoma, kad Lietuvos Respublikos rinkoje yra vandens šildytuvų komplektų, atitinkančių aukščiausias A+++ ir A++ energijos vartojimo efektyvumo klases, pirkimo dokumentuose gali būti nustatoma, kad siūloma prekė turi atitikti ne žemesnę kaip A++ energijos vartojimo efektyvumo klasę.

<p>25.2. gaminiui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 4 metų taisymo arba pakeitimo garantija.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga 	<p>a) Tiekėjo pateiktas įsipareigojimas suteikti ne trumpesnę kaip 4 metų taisymo arba pakeitimo garantiją, arba</p> <p>b) garantijos sąlygų kopija, kurioje yra nurodytas nustatytas reikalavimas, arba</p> <p>c) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje⁸⁵, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>⁸⁶.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) 	<p>Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p>
<p>Pastaba. 25.2 papunkčio kriterijus papildomai galėtų būti nustatomas kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus suteikiant papildomus balus už ilgesnę garantiją nei nustatytas minimalus aplinkos apsaugos kriterijus. Prieš nusprendžiant ar skirti papildomus balus už ilgesnį garantinį</p>		

⁸⁵ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

⁸⁶ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

laikotarpį įrangai, rekomenduojama atlikti rinkos tyrimą ar rinkos konsultaciją ir įvertinti tiekėjų realiai siūlomus garantinius laikotarpius bei pirkimo vykdytojo poreikį planuojamam įrangos naudojimo laikotarpiui.

XVII SKYRIUS. KELIŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR STATYBOS DARBAI, KELIO ELEMENTAI

26. Kelių projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai

26.1. tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, <...>;

- Kiti reikalavimai tiekėjui ir (arba)
- Sutarties vykdymo sąlyga

Nepriklausomos įstaigos išduoto **galiojančio** sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija.

Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką (pavyzdžiui, tiekėjas pateikia informaciją, kad aplinkos apsaugos vadybos sistema pas tiekėją jau yra įdiegta, atliktas auditas (ir pateikia sertifikavimo įmonės patvirtinimą) ir šiuo metu tik laukia, kol sertifikavimo įmonė išduos sertifikatą).

Jeį pirkimo vykdytojas atlieka supaprastintą pirkimą, papildomai nurodo: Pirkimo vykdytojas priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus (tai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus Tvarkos aprašo 10 punkte

		<p>nustatytus reikalavimus arba tiekėjo informacija, kad aplinkos apsaugos vadybos sistema pas tiekėją jau yra įdiegta, atliktas auditas (kartu pateikiamas sertifikavimo įmonės patvirtinimas) ir šiuo metu tik laukiama, kol sertifikavimo įmonė išduos sertifikatą).</p> <p>Papildoma rekomendacija. Nustatant šį reikalavimą ir kokius įrodančius dokumentus tiekėjas turės pateikti, rekomenduojama papildomai nurodyti:</p> <p>Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra keliamas šis reikalavimas, tokiu atveju subtiekėjai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Įrodymui tiekėjas turi pateikti: tiekėjo vidaus dokumentą (pvz., įmonės patvirtintą aplinkos apsaugos politiką ar kitus dokumentus) arba su subtiekeju pasirašytą susitarimą, arba kitą dokumentą, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsižvelgiant į subtiekejo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti bei nustatyta tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu.</p>
<p>26.2. kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimo paslaugoms ir (ar) statybos darbams taikomi ne mažiau kaip du iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:</p>		
<p>26.2.1. pasirinktinai kelio dangos konstrukcijos sluoksniui panaudoti ne mažiau kaip vieną antrinio arba pakartotinio panaudojimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga 	<p>PROJEKTAVIMO PASLAUGOS: Pasiūlymų vertinimo metu:</p>

<p>medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingą atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, ir (ar) žemesnės anglies dvideginio emisijos medžiagą, kurios atitinka numatyti paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatyti taikymo paskirčiai pagal nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:</p> <p>26.2.1.1. medžiagos ar produkto minimalus kiekis turi atitikti nustatytas vertes šioje lentelėje: <...>;</p> <p>26.2.1.2. turi būti panaudota ne mažiau kaip 20 proc. šiltųjų asfalto mišinių (t. y. sumažintos temperatūros karštųjų asfalto mišinių, kurių gamybos temperatūra yra ne mažiau kaip 20 °C mažesnė už karštųjų asfalto mišinių) nuo viso numatyto naudoti asfalto mišinio kiekio.</p>		<p>Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir 26.2.1 p. reikalavimo, tokiu atveju papildomi dokumentai ir (ar) kiti įrodymai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu:</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu privalo prižiūrėti, kad ši sąlyga būtų įgyvendinta. Projektavimo etape tiekėjas projekte turi numatyti, kad kelio dangos konstrukcijai naudojamos medžiagos ar produktai ir jų minimalūs kiekiai turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus pagal 26.2.1 papunktį.</p> <p>STATYBOS DARBAI:</p> <p>a) Dėl atitikties 26.2.1.1 papunkčiui: techniniai dokumentai arba</p> <p>b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolai, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba</p> <p>c) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba</p> <p>d) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>26.2.2. nustatyti anglies dioksido pėdsaką (CO₂) arba poveikio aplinkai rodiklius (visuotinio atšilimo indeksas (GWP) ir kt.) pagal LST EN 15643 „Statinių tvarumas. Pastatų ir inžinerinių statinių vertinimo schema“ arba lygiavertį standartą, LST EN 17472 „Statinių tvarumas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga 	<p>PROJEKTAVIMO PASLAUGOS:</p> <p>Pasiūlymų vertinimo metu:</p> <p>Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir 26.2.2 p. reikalavimo, tokiu atveju papildomi dokumentai ir (ar) kiti įrodymai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p>

<p>Inžinerinių statinių tvarumo vertinimas. Skaičiavimo metodai“ arba lygiavertį standartą;</p>		<p>Sutarties vykdymo metu: Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu privalo prižiūrėti, kad ši sąlyga būtų įgyvendinta. Projektavimo etape tiekėjas turi numatyti anglies dioksido pėdsako (CO2) arba poveikio aplinkai rodiklių paskaičiavimų metodus ir siektinas reikšmes.</p> <p>STATYBOS DARBAI:</p> <p>a) Tiekėjo pateikti skaičiavimai pagal LST EN 15643 „Statinių tvarumas. Pastatų ir inžinerinių statinių vertinimo schema“ arba lygiavertį standartą, LST EN 17472 „Statinių tvarumas. Inžinerinių statinių tvarumo vertinimas. Skaičiavimo metodai“ arba lygiavertį standartą arba</p> <p>b) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>26.2.3. ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams sudaro išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą.“</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga 	<p>PROJEKTAVIMO PASLAUGOS:</p> <p>Pasiūlymų vertinimo metu: Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir 26.2.3 p. reikalavimo, tokiu atveju papildomi dokumentai ir (ar) kiti įrodymai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu: Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu privalo prižiūrėti, kad ši sąlyga būtų įgyvendinta. Projektavimo etape tiekėjas turi numatyti, kad ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams turi sudaryti išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas, kaip nustatyta 26.2.3 papunktyje.</p>

		<p>STATYBOS DARBAI:</p> <p>a) Aplinkosauginės produktų deklaracijos (EPD) arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>26.3. atsižvelgiant į kelių statybos projektą turi būti numatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams, išvardytiems šio skyriaus 27 - 29 punktuose („Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių apšvietimo įranga“, „Kelių eismo signalai“).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga 	<p>PROJEKTAVIMO PASLAUGOS:</p> <p>Pasiūlymų vertinimo metu: Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja, kad projekte bus numatyta, kad statyboje naudojami kelio elementai (jei taikoma), turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus nurodytus 27, 28, 29 punktuose, tokiu atveju papildomi dokumentai šiame etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu: Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu privalo prižiūrėti, kad ši sąlyga būtų įgyvendinta. Projektavimo etape tiekėjas turi numatyti, kad statyboje naudojami kelio elementai (jei taikoma), turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus 27, 28, 29 punktuose.</p> <p>STATYBOS DARBAI: Dėl atitiktį įrodančių dokumentų žr. XVII skyriaus 27, 28, 29 punktu skiltis „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“.</p>
<p>Pastabos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dėl 26.1 papunkčio: atkreiptinas dėmesys, kad tikrinant pateiktus dokumentus, turi būti vertinama ar pateiktas aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatas yra tinkamas, t. y. ar pateiktame sertifikate nurodyta sertifikavimo sritis apima perkamus statybos darbus. Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu turi užtikrinti tinkamą šios sąlygos įgyvendinimo priežiūrą, t. y. sutartyje nustatyti tikrinimo ir kontrolės mechanizmą – įsitikinti, kad tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos 		

reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos standartus. Tarnybos rekomendacijas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų laikymosi patikros sutarties vykdymo metu galite rasti Tarnybos pranešime [Aplinkos apsaugos vadybos sistemos](#) (žr. 18-19 psl.).

- Naudinga susipažinti su Tarnybos parengtu pranešimu [Aplinkos apsaugos vadybos sistemų reikalavimo taikymas Tvarkos aprašo 4.3 p. bei Tvarkos aprašo 2 priedo 15.4 ir 26.1 p. atvejais](#).
- Dėl 26.2 ir 26.3 papunkčių: priimant sprendimus dėl atitikties nustatytiems minimaliems aplinkos apsaugos reikalavimams patikros **vykdant statybos darbų pirkimus**, rekomenduojame susipažinti su Tarnybos priežiūros skyriaus parengtu pranešimu [Aplinkos apsaugos kriterijų nustatymas darbų pirkimuose - VPT priežiūros skyrius informuoja](#), kuriame pateikiama informacija apie pasikartojančius netikslumus darbų pirkimuose bei pastebėjimai dėl darbų pirkimuose nustatomų reikalavimų ir jų atitikties patikros. Pranešime pateikiama praktika aktuali ir dėl kelių statybos darbams naudojamų medžiagų – atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams rekomenduojama vertinti sutarties vykdymo metu. Jeigu reikalavimai yra orientuoti į ateitį ir turinio prasme yra kvalifikuotini kaip sutarties vykdymo sąlyga, net jei jie nustatomi techninėje specifikacijoje, atitiktis (t. y. teikiami įrodantys dokumentai) minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams turėtų būti vertinama būtent sutarties vykdymo metu.
- Dėl 26.2.1 papunkčio:
 - Pirkimo vykdytojas, atsižvelgdamas į statinio ir statybos darbų rūšį, esamo statinio konstrukcijas, medžiagas, kitų kelio elementų kiekį ir sudėtį, turi planuoti racionalų ir kuo didesnę šių medžiagų kiekį panaudoti naujo statinio statybai ar atnaujinimui. Naujo statinio statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui galima numatyti galimybę naudoti pakartotinio panaudojimo medžiagas arba antrinio panaudojimo medžiagas iš kitų statinių ir (ar) statybų. Jeigu pirkimo vykdytojas aplinkos apsaugos kriterijų nustato kaip pasiūlymų vertinimo kriterijų, papildomo balo reikšmingumas (dydis) turėtų būti siejamas su kuo didesnio kiekio antrinio panaudojimo ir pakartotinio panaudojimo medžiagų, perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų panaudojimu, užtikrinant reikalingą kelio infrastruktūros patvarumą, taip pat nurodant maksimalias reikšmes, kurias viršijus papildomi balai nebus suteikiami.
 - Jei pagrįstais skaičiavimais, bandymais, stebėjimais arba būvio ciklo analize (vadovaujantis Tvarkos aprašo 2 priedo 26.2.2 papunkčiu) įrodoma, kad pakartotinio panaudojimo medžiagų arba antrinio panaudojimo medžiagų taikymas gali sukelti didesnę taršą arba sumažinti naudojimo trukmę, gali būti taikomi mažesni nei lentelėje nurodyti mažiausi medžiagų kiekiai.
- Naudinga susipažinti su Tarnybos parengtu pranešimu [Kelių projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai minimalių aplinkos apsaugos kriterijų taikymas](#).

29¹. Kelių paprastojo remonto darbai (įsigaliojo 2026-05-11)

Taikomas **ne mažiau kaip vienas** iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

- Techninė specifikacija arba

26.2.1 papunktyje nustatytas kriterijus;	<ul style="list-style-type: none"> Sutarties vykdymo sąlyga 	Perkant kelių paprastojo remonto darbus, galimus atitiktį įrodančius dokumentus žr. prie 26.2.1–26.2.3 ir 26.3 papunkčių.
26.2.2 papunktyje nustatytas kriterijus;		
26.2.3 papunktyje nustatytas kriterijus.		
Ir kartu taikomas 26.3 papunktyje nustatytas kriterijus.		
27. Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros		
27.1. kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, <...>;	Techninė specifikacija	<ul style="list-style-type: none"> a) Gamintojo techniniai dokumentai arba b) tiekėjo pateiktas šių medžiagų aprašymas (nurodant medžiagų sudėtį ir kiekį), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
27.2. keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo granulėse ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm, jeigu tai neprieštaruoja galiojantiems kelių ženklinimui taikomiems standartams;	Techninė specifikacija	<ul style="list-style-type: none"> a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) saugos duomenų lapas, arba d) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolai, tyrimų ataskaita ar pažyma arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai.
27.3. triukšmo užtvarų sistemai įrengti naudojami produktai, medžiagos ir gaminiai turi būti pagaminti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, <...>.	Techninė specifikacija	<ul style="list-style-type: none"> a) Gamintojo techniniai dokumentai arba b) tiekėjo pateiktas šių medžiagų aprašymas (nurodant medžiagų sudėtį ir kiekį), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

<p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje⁸⁷, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>⁸⁸.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) 	<p>Pasiūlymų vertinimo metu:</p> <p>Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu:</p> <p>Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“).</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p>
<p>Pastaba.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeigu perkamos prekės, kurias tiekėjas dar turės pagaminti, tuomet rekomenduojama atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams vertinti sutarties vykdymo metu, t. y.: <ul style="list-style-type: none"> - <u>pasiūlymų vertinimo metu</u>, jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja, kad galutinis gaminytis atitiks pirkimo vykdytojo pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, tuomet papildomi dokumentai šiame etape nėra teikiami; - <u>sutarties vykdymo metu</u> – sutartyje turi būti numatyta, kad sutarties vykdymo metu tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad galutinis gaminytis atitinka nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taip pat rekomenduojama sutartyje numatyti, kad pirkimo vykdytojas turi teisę atlikti gaminių patikros bandymus. Jei tokių bandymų rezultatai rodo, kad gaminiai neatitinka minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, pirkimo vykdytojas turi spręsti dėl sutartyje numatytų sankcijų taikymo ir/ar sutarties 		

⁸⁷ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminių naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinė vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminių ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

⁸⁸ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

nutraukimo. Papildomai sutartyje gali būti įtrauktos sąlygos, numatančias, kad jei po atliktų bandymų gaminys atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, bandymų išlaidas padengia pirkimo vykdytojas, tačiau jei po bandymų gaminys neatitinka minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, šias išlaidas turi padengti tiekėjas.

- Jeigu perkamos prekės, kurių nereikia gaminti pagal pirkimo vykdytojo poreikius, tuomet atitiktis minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams turėtų būti vertinama pasiūlymų vertinimo metu.

28. Gatvių apšvietimo įranga

28.1. jeigu perkama LED <...> gatvių apšvietimo įranga, ji turi būti 100 proc. (vienetais) LED;	Techninė specifikacija	a) Gamintojo techniniai dokumentai arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai.
28.2. jeigu perkama ne LED gatvių apšvietimo įranga, ji turi būti: 28.2.1. aukšto slėgio natrio lempų, <...>, vardinis šviesinis veiksmingumas turi atitikti: <...> 28.2.2. metalų halogenų lempų, <...>, vardinis šviesinis veiksmingumas turi atitikti: <...> 28.2.3. metalų halogenų lempų, <...>, vardinis šviesinis veiksmingumas turi atitikti: <...> 28.2.4. mažiausias didelio intensyvumo išlydžio lempų balastinių įtaisų veiksmingumas turi atitikti: <...>	Techninė specifikacija	a) Gamintojo techniniai dokumentai arba b) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
28.2.5. lempų šviesos srauto išlaikymo faktorių <...> ir lempos negendamumo faktorių <...> reikšmės turi atitikti: <...>; 28.2.6. didelio intensyvumo išlydžio lempose gyvsidabrio neturi būti daugiau kaip: <...>; 28.2.7. mažiausias didelio intensyvumo išlydžio lempų balastinių įtaisų veiksmingumas turi atitikti: <...>.	Techninė specifikacija	a) Gamintojo techniniai dokumentai arba b) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

<p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje⁸⁹, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>⁹⁰.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) 	<p>Pasiūlymų vertinimo metu:</p> <p>Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu:</p> <p>Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“).</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p>
<p>Pastaba. 28.2 papunkčio reikalavimai papildomai galėtų būti nustatomi kaip pasiūlymų vertinimo kriterijai suteikiant papildomus balus už siūlomą aukštesnių parametrų produktą: pvz., įsigyjant aukšto slėgio natrio lempas, kurių nominalioji lempos galia $W \leq 45$, nustačius privalomą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų (28.2.1 p.), kad „aukšto slėgio natrio lempų, kurių spalvų perteikimo indeksas $R_a < 60$, vardinis šviesinis veiksmingumas turi atitikti: vardinis lempos veiksmingumas, lm/W, skaidriosios lempos: ≥ 62; Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W, neskaidriosios lempos: ≥ 60“, papildomi balai gali būti suteikiami už pirkimo vykdytojo nurodytą didesnę vardinį šviesinį veiksmingumą, nei nustatytas privalomas minimalus aplinkos apsaugos kriterijus.</p>		

⁸⁹ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

⁹⁰ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

29. Kelių eismo signalai		
29. Kelių eismo signalai: kelių eismo signalai ir šviesoforai turi būti 100 proc. (vienetais) LED <...>.	Techninė specifikacija	a) Gamintojo techniniai dokumentai arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai.
Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje ⁹¹ , antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...> ⁹² .	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) 	<p>Pasiūlymų vertinimo metu:</p> <p>Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu:</p> <p>Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“).</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p>
XVIII SKYRIUS. ELEKTRA		
30. Elektra		
30. Elektra pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių.	Techninė specifikacija	a) Žaliosios elektros energijos sertifikatas „Žalia lietuviška energija“ arba „Žalia energija“, arba „Green Choice“, arba „Baltic Green Energy“, arba

⁹¹ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinų vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

⁹² Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo priedo II skyriaus 2 punktą.

		<p>b) elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių galiojanti kilmės garantija, išduota ir (ar) pripažinta⁹³ Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos paskirto subjekto, arba</p> <p>c) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
XIX SKYRIUS. KURAS IR DEGALAI		
31. Kuras (išskyrus gamtines dujas ir šildymui ar maisto ruošai naudojamas suskystintas naftos dujas)		
<p>31. Kuras (išskyrus gamtines dujas ir šildymui ar maisto ruošai naudojamas suskystintas naftos dujas): įsigijamas biomasės kuras (įskaitant biodujas, biokurą, biometaną, biotepalus ir bioalyvas) arba iš atsinaujinančių išteklių pagaminti nebiologiniai skystieji ir dujiniai degalai, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme*.</p> <p>*a) Biomasės kuras – iš biomasės pagamintas dujinis ir kietasis kuras; b) iš atsinaujinančių išteklių pagaminti nebiologiniai skystieji ir dujiniai degalai – skystieji arba dujiniai degalai, kurių energijos kiekis sukaupiamas iš atsinaujinančių energijos išteklių, išskyrus biomasę, ir kurie yra naudojami transportui.</p>	<p>Techninė specifikacija</p>	<p>Priklausomai kokią kuro rūšį pirkimo vykdytojas ketina įsigyti gali skirtis įrodantys dokumentai, todėl žemiau pateikiamas NEBAIGTINIS kuro rūšių ir įrodančių dokumentų SĄRAŠAS.</p> <p>Jeigu įsigijamos dujos iš atsinaujinančių energijos išteklių:</p> <p>a) Galiojanti kilmės garantija, išduota ir (ar) pripažinta⁹⁴ Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos paskirto subjekto, arba</p> <p>b) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> <p>Jeigu įsigijamas tvarus biokuras, atitinkantis tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio sumažėjimo reikalavimus⁹⁵:</p> <p>a) Galiojantis atitiktą tvarumo kriterijams patvirtinantis dokumentas (pavyzdžiui, sąskaita su RED BP žyma (sandoriams sudarytiems <i>Baltpool</i> biržoje⁹⁶), SURE, SBP, FCI, KZR sertifikatas (kai biokuras perkamas dvišaliais</p>

⁹³ [XI-1375 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo \(e-tar.lt\)](#) 28, 29 straipsniai

⁹⁴ [XI-1375 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo \(e-tar.lt\)](#) 28, 29 straipsniai

⁹⁵ [XI-1375 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo \(e-tar.lt\)](#) 39¹ straipsnis, 1 dalis

⁹⁶ [XI-1375 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo \(e-tar.lt\)](#) 39⁵ straipsnis.

		sandoriais ⁹⁷)), patvirtinantis atitiktą tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio sumažėjimo kriterijams, arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai.
Pastaba. Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos parengta informacija Rekomendacijos žaliams pirkimams: kuras ir degalai		
32. Degalai		
<p>32. Degalai: įsigijami degalai iš atsinaujinančių energijos išteklių, kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatyme**.</p> <p>** - Degalai iš atsinaujinančių energijos išteklių – degalai, gaminami iš atsinaujinančių energijos išteklių, ir energijos šaltiniai, kuriais transporto sektoriuje galima pakeisti naftos degalus: biodegalai, biodujos, elektros energija ir nebiologiniai skystieji ir dujiniai degalai iš atsinaujinančių energijos išteklių.</p>	Techninė specifikacija	<p>Priklausomai kokią degalų rūšį pirkimo vykdytojas ketina įsigyti gali skirtis įrodantys dokumentai, todėl žemiau pateikiamas NEBAIGTINIS degalų rūšių ir įrodančių dokumentų SĄRAŠAS.</p> <p>Jeigu įsigijami biodegalai (įskaitant biometaną), skystieji bioproduktai ir (ar) nebiologiniai skystieji ir dujiniai degalai iš atsinaujinančių energijos išteklių:</p> <p>a) Galiojantis atitiktą tvarumo kriterijams patvirtinantis dokumentas (pavyzdžiui, ISSC, REDcert, KZR ar kt. sertifikatas)⁹⁸, patvirtinantis atitiktą tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio sumažėjimo kriterijams. Tokį dokumentą gali išrašyti pats energijos gamintojas, jeigu jis yra sertifikuotas pagal Europos Komisijos patvirtintas schemas⁹⁹, arba</p> <p>b) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> <p>Jeigu įsigijama elektros energija iš atsinaujinančių energijos išteklių:</p>

⁹⁷ https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/voluntary-schemes_en#approved-voluntary-schemes-and-national-certification-schemes

⁹⁸ XI-1375 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (e-tar.lt) 37 straipsnis.

⁹⁹ https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/voluntary-schemes_en#approved-voluntary-schemes-and-national-certification-schemes

		<p>a) Galiojanti kilmės garantija, išduota ir (ar) pripažinta¹⁰⁰ Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos paskirto subjekto, arba</p> <p>b) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>Pastaba. Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos parengta informacija Rekomendacijos žaliems pirkimams: kuras ir degalai</p>		
<p>33. Padangos</p>		
<p>33. Padangos: prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 <...> patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausių energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytų Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo reikalavimų. Pirkimo vykdytojas, norėdamas įvykdyti žaliąjį pirkimą, gali neįsigyti padangų, atitinkančių vieną iš dviejų aukščiausių degalų naudojimo efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), jei yra pagrįstas poreikis dėl saugos ar visuomenės sveikatos reikalavimų įsigyti aukščiausios sukibimo su šlapia danga klasės arba išorinio riedėjimo triukšmo klasės padangų.</p> <p>Pastabos:</p>	<p>Techninė specifikacija</p>	<p>Dėl prekės energinio efektyvumo klasės:</p> <p>a) Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba</p> <p>b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba</p> <p>c) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>

¹⁰⁰ [XI-1375 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo \(e-tar.lt\)](#) 28, 29 straipsniai.

<ul style="list-style-type: none"> • Rekomenduojama pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyti konkrečią ne žemesnę energinio efektyvumo klasę, kuri laikoma atitinkančia reikalavimą, atsižvelgiant į pirkimo vykdytoju žinomą situaciją Lietuvos Respublikos rinkoje. • Vykdamas mažos vertės pirkimus, taikomas minimalus aplinkos apsaugos kriterijus, pagal kurį gali būti reikalaujama, kad padangos atitiktų vieną iš dviejų aukščiausių energinio (degalų naudojimo) efektyvumo klasių. • Vykdamas ne mažos vertės pirkimus, privaloma taikyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakyme Nr. 1-154 „Dėl prekės, išskyrus kelių transporto priemones, paslaugoms, darbams ir pastatams, įsigyjamiems viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų ir koncesijų suteikimo procedūrų metu, keliamų energijos vartojimo efektyvumo rodiklių ir (ar) taikytinų reikalavimų (kriterijų) ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimą ir įsigyti aukščiausios degalų naudojimo efektyvumo klasės padangas, išskyrus atvejus, kai, pagrįstai taikoma išimtis dėl saugos ar visuomenės sveikatos reikalavimų. 		
--	--	--

<p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytoju antrinėje pakuotėje¹⁰¹, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>¹⁰².</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) 	<p>Pasiūlymų vertinimo metu:</p> <p>Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimą dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu:</p> <p>Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytoju, turi pateikti prekes (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“).</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p>
<p>Pastabos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos Informaciniu pranešimu apie energijos efektyvumo ženklinaimą. • Naudinga susipažinti su Tarnybos rekomendacijomis dėl prekių, kurioms taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai (žr. 28. Padangos). 		
<p>XXI SKYRIUS. VALYMO PRIEMONĖS IR VIDAUS PATALPŲ VALYMO PASLAUGOS</p>		
<p>34. Valymo priemonės (įsigaliojo 2026-05-11)</p>		
<p>34. Valymo priemonės: universalūs valikliai, langų valymo priemonės, rankomis plaunamų indų plovikliai,</p>	<p>Techninė specifikacija</p>	<p>a) EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco</p>

¹⁰¹ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

¹⁰² Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

<p>skalbinių plovikliai, indaplovėse naudojami plovikliai ir skalavimo priemonės, atitinka joms nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ <...>.</p>		<p>Mark-Znak EKO arba kitas I tipo ekologinis ženklas, kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui, arba</p> <p>b) gamintojo techniniai dokumentai, arba</p> <p>c) saugos duomenų lapas, arba</p> <p>d) akredituotos laboratorijos, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba</p> <p>e) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p>
<p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje¹⁰³, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>¹⁰⁴.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) 	<p>Pasiūlymų vertinimo metu:</p> <p>Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu:</p> <p>Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“).</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p>

¹⁰³ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

¹⁰⁴ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

35. Vidaus patalpų valymo paslaugos (įsigaliojo 2026-05-11)

35. Vidaus patalpų valymo paslaugoms naudojamos valymo priemonės atitinka XXI skyriaus [34 punkte](#) nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, jeigu tai neprieštarauja higienos normoms ar kitiems specialiesiems (saugos ar priežiūros) reikalavimams.

- Techninė specifikacija arba
- Sutarties vykdymo sąlyga

Pasiūlymų vertinimo metu:

Jei tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant 35 p. reikalavimo, tokiu atveju papildomi dokumentai ir (ar) kiti įrodymai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.

Sutarties vykdymo metu:

Sutarties vykdymo metu tiekėjas, prieš pradėdamas teikti paslaugas, turi pateikti pirkimo vykdytojui naudojamų valymo priemonių sąrašą ir dokumentus, patvirtinančius šių priemonių atitiktį XXI skyriaus [34 punkte](#) nustatytiems reikalavimams.

Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi. Pasikeitus naudojamoms valymo priemonėms, tiekėjas turi prieš jų naudojimą pateikti pirkimo vykdytojui atnaujintą naudojamų priemonių sąrašą ir atitiktį patvirtinančius dokumentus.

Šaltiniai:

- [Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2025 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. D1-11 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“](#)
- [Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2026 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. D1-20 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“](#)
- [Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2026 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 1-117 „Dėl energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“](#)
- [Europos Komisijos rekomenduojami pavyzdiniai žalieji reikalavimai](#)

- <https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/atlieku-politika/atliekos/pakuociu-priskyrimas-perdirbamoms-neperdirbamoms-neperdirbamu-pakuociu-apmokestinimas/pakuociu-priskyrimas-perdirbamoms-neperdirbamoms/> <https://vatzum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/agrochemija/> <https://www.epa.ie/publications/circular-economy/resources/epa-gpp-guidance-for-the-public-sector-2024.php> Švedijoje taikytini aplinkos apsaugos kriterijai.
- [Austrijoje taikytini aplinkos apsaugos kriterijai.](#)
- [Norvegijoje taikytini aplinkos apsaugos kriterijai.](#)

Dokumento versijos

Versijos numeris	Data	Pastabos, papildoma informacija
1	2023-12-22	Pradinė dokumento versija.
2	2024-02-01	Informacija atnaujinta atsižvelgiant į nuo 2024-02-01 įsigaliojusius Tvarkos aprašo pasikeitimus. Patikslinta dokumento versija.
3	2024-06-28	Atnaujinta informacija: <ul style="list-style-type: none"> a) Lentelės 2 punktas „Pakuotės“ papildytas informacija dėl reikalavimo nustatymo pirkimo dokumentuose bei dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų. b) Lentelės 8 punkto „Maisto produktai ir maitinimo paslaugos“ 8.2 papunktis papildytas informacija dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų sutarties vykdymo metu. c) Lentelės 9 punkto „Tekstilės gaminiai“ 9.1.1 ir 9.1.2 papunkčiai papildyti informacija dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų bei skiltis „Pastabos“. d) Lentelės 15 p. „Pastatų projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai“ 15.2 p. bei skiltis „Pastabos“ papildyti informacija dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų bei nuorodomis į Tarnybos rekomendacijas. e) Lentelės 26 p. „Kelių projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai“ 26.1 p. bei skiltis „Pastabos“ papildyti informacija dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų bei nuorodomis į Tarnybos rekomendacijas. f) Lentelės 30 punktas „Elektra“ papildytas informacija dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų. g) Lentelė papildyta naujais punktais: 31 p. „Kuras“ ir 32 p. „Degalai“. h) Kitos techninio pobūdžio korekcijos.

		Patikslinta dokumento versija.
5	2026-05-11	<p>Informacija atnaujinta atsižvelgiant į:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LR aplinkos ministro 2026 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. D1-20 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintus Tvarkos aprašo pasikeitimus, įsigaliojusius 2026-05-11. 2. LR energetikos ministro 2026 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1-117 „Dėl energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintą Prekėms, išskyrus kelių transporto priemones, paslaugoms, darbams ir pastatams, įsigyjamiems viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų ir koncesijų suteikimo procedūrų metu, keliamų energijos vartojimo efektyvumo rodiklių ir (ar) taikytinų reikalavimų (kriterijų) ir jų taikymo tvarkos aprašą, įsigaliojusį 2026-05-11. 3. Patikslintas šaltinių sąrašas, atliktos kitos techninio pobūdžio korekcijos. <p>Šis dokumentas.</p>