



Edge naršyklės nustatymai

1. Dešiniame kampe paspausti trijų taškų mygtuką ir pasirinkti „Settings“.



2. Pasirinkti „default browser“ laukelį



3. Laukelyje Allow sites to be reloaded in Internet Explorer mode pasirinkti „Allow“ ir paspausti „Restart“ mygtuką.

Allow sites to be reloaded in Internet Explorer mode ⓘ

When browsing in Microsoft Edge, if a site requires Internet Explorer for compatibility, you can choose to reload it in Internet Explorer mode

For this setting change to take effect, restart your browser

Internet Explorer mode pages

These pages will open in Internet Explorer mode for 30 days from the date you add the page. No pages have been added to the Internet Explorer mode list yet.

4. Prisijungti prie CVP IS
5. Naršyklės kortelėje CVP IS paspausti dešiniu pelės klavišu ir pasirinkti „Reload tab in Internet Explorer mode“.

Sveiki, Vardas Pavardė

Funkcijos


- Metinės ataskaitos
- Planuojami viešieji pirkimai
2 Vykstantys, 0 Užbaigti,
- Mano pirkimai
2 Mano vykstantys,
2 Vykstantys, 4 Užbaigti,
0 Archyvuoti
- Tiekėjų valdymas
Ieškokite tiekėjų duomenų bazėje
- Pirkimo dokumentai
Tvarkyti organizacijos ir asmeninius dokumentus
- Mano užduotys
Mano pavestos ir gautos užduotys
- Mano vertinimai

Dėmesio! Primename, IS dalyje privaloma pat...

kaina ar sąnaudos nėra

| Pranešimai | |
|---------------------------|---|
| 2021-11-11 09:58 | L |
| 2021-09-20 07:31 | P |
| 2 nauji pranešimai | |

| Sistemos pranešimai | |
|---------------------|---|
| 2021-10-28 13:51 | C |
| 2021-10-26 09:58 | C |
| 2021-10-22 22:23 | C |
| 2021-10-22 11:54 | C |



6. Atsidariusiame lange pasirinkti „Open this page in Internet Explorer mode next time“ ir paspausti „Done“.

